

Monumentenlijst IJsselstein per 1-1-2022

Uitleg begrippen	5
Achtersloot 22-24 - Touwlaan 2.....	11
Achtersloot 23.....	12
Achtersloot 33 - Broeksdijk 1.....	13
Achtersloot 40.....	14
Achtersloot 42.....	15
Achtersloot 44-46.....	16
Achtersloot 47 - 47a.....	17
Achtersloot 61.....	18
Achtersloot 71.....	19
Achtersloot 73.....	20
Achtersloot 75.....	21
Achtersloot 81.....	22
Achtersloot 83.....	23
Achtersloot 85.....	24
Achtersloot 87.....	25
Achtersloot 89a.....	26
Achtersloot 91.....	27
Achtersloot 97.....	28
Achtersloot 102.....	29
Achtersloot 103.....	30

Achtersloot 107.....	31
Achtersloot 168	32
Achtersloot 190	33
Beneluxweg - Baronieweg ongenummerd	34
Benschopperstraat 15.....	35
Benschopperstraat 30.....	36
Benschopperstraat 42.....	37
Doelenstraat brug - ongenummerd.....	38
Eiteren 2.....	39
Eiteren 19	40
Groene Dijk 4b.....	41
Havenstraat 18	42
Hoge Biezen 19	43
Hogebiezendijk 86.....	44
Imminkplein 1-26 / Poortdijk 85-95	45
Kerkstraat 3	47
Kerkstraat 6	48
Kerkstraat 9	49
Kerkstraat 21.....	50
Het Klaphek 5	51
Kloosterstraat 2 - Utrechtsestraat 66	52
Kloosterstraat 4	53
Kloosterstraat 8	54
Kloosterstraat 9.....	55
Kloosterstraat 12 - 14	56
Kronenburgplantsoen 7.....	57
Kronenburgplantsoen 8 - Kapellestraat 6.....	58

Kronenburgplantsoen 14 - 16 - 18.....	59
Lage Dijk - Zuid 23.....	60
Lage Dijk bij 23.....	61
Lage Dijk - Zuid 34	63
Lage Dijk - Zuid 42	64
Lage Dijk - Zuid 44	65
Hardstenen palen op de grens van de Hoogheemraadschappen Lekdijk Bovendams en Benedendams	66
Mr. Abbink Spainkstraat 2 tt.....	67
Nedereindseweg 561.....	68
Noord IJsseldijk 10	69
Noord IJsseldijk 22	70
Noord IJsseldijk 24	71
Noord IJsseldijk 24	72
Noord IJsseldijk 43 - 43a - 43b.....	73
Noord IJsseldijk 93	74
Panoven 2 tt	75
Panoven 89	76
Poortdijk ongenummerd	77
Poortdijk 13	78
Poortdijk 18	79
Poortdijk 30.....	80
Prins Willem Alexanderdijk 69.....	81
Prins Willem Alexanderdijk 71 -73	82
Schapenstraat 2	83
Sint Nicolaasstraat 1	84
Utrechtsestraat 1 - 3 - 5	85
Utrechtsestraat 14	86

Utrechtsestraat 16 - 18	87
Utrechtsestraat 34	88
Utrechtsestraat 36	89
Utrechtsestraat 56	90
Oude Utrechtseweg 1.....	91
Utrechtseweg 105.....	92
Terrein van de voormalige Achtermolen, Achtersloot achter nr. 69	93
Terrein van de voormalige Hoekse molen, Heeswijksekade ongenummerd	94
Terrein van de voormalige Voormolen, Zuid IJsseldijk.....	95
Voorstraat 3	96
Voorstraat 7	97
Voorstraat 12.....	98
Voorstraat 37	99
Voorstraat 38.....	100
Voorstraat 53.....	101
Walkade 4	102
Walkade 15 - 17.....	103
Walkade 22.....	104
Walkade 55	105
Weidstraat 1.....	106
Weidstraat 2.....	107
Weidstraat 3.....	108
IJsselstraat 3	109
IJsselstraat 16 - 18	110
IJsselstraat 24	111
IJsselstraat 26 - 28.....	112

Uitleg begrippen

Accoladeboog

Een accoladeboog is een speciale boog die eruitziet als een omgekeerde U met de uiteinden omhoog gekruld. Je vindt deze boog vaak boven deuren of ramen in oude gebouwen zoals kerken en kastelen. De boog heeft een plat stuk in het midden en de zijanten buigen sierlijk naar boven.

Afwolven

Afwolven betekent dat je het bovenste deel van een muur, dak of een andere vorm stap voor stap laat aflopen of afbreken. Dit doe je vaak om het water makkelijker te laten wegstromen of om een mooiere, sierlijke overgang te maken van het ene deel van het gebouw naar het andere.

Boenhok

Een boenhok is een ruimte die vroeger werd gebruikt als plek om schoon te maken en spullen op te ruimen.

Boogtrommels

Boogtrommels zijn de driehoekige stukken muur boven en naast een boog, zoals een deur- of raamopening. Deze stukken ondersteunen de boog en zijn vaak versierd met mooie patronen of beelden. Ze zorgen ervoor dat de opening steviger is en er mooier uitziet.

Boogvelden

Boogvelden in de architectuur zijn de gebieden boven een deur of raam onder een boog. Ze hebben vaak reliëfs of versieringen en maken deel uit van de versiering van een gebouw. Deze velden kunnen vlak zijn of licht gebogen, dat hangt af van de stijl van de boog. In veel oude gebouwen worden boogvelden gebruikt om kunstwerken te laten zien.

Bovenlicht

Een bovenlicht in de architectuur is een raam dat boven een deur of ander raam hangt. Het wordt vaak gebruikt om meer licht binnen te laten. Bovenlichten kunnen verschillende vormen en stijlen hebben en zie je vaak terug in zowel oude als moderne gebouwen.

Console

Een console is een versierd stuk steen of hout dat uit de muur of een ander oppervlak steekt. Het wordt vaak gebruikt onder een vensterbank of een balkon om extra ondersteuning te bieden. Consoles kunnen ook gedecoreerd zijn met beeldhouwwerk of andere versieringen om het uiterlijk van een gebouw te mooier te maken.

Dekbalkgebinten

Dekbalkgebinten bestaan uit horizontale balken (dekbalken) die rusten op verticale staanders (gebintpalen). Deze constructie wordt vaak gebruikt in houten gebouwen zoals boerderijen en schuren. De dekbalken dragen het dak en verdelen het gewicht naar de palen. Dit zorgt voor stabiliteit en stevigheid van het gebouw.

Diefijzer

Een diefijzer is een metalen traliewerk dat vaak voor ramen en soms deuren wordt geplaatst om te voorkomen dat inbrekers naar binnen kunnen. Het bestaat uit stevige staven die meestal verticaal of horizontaal geplaatst zijn en dicht bij elkaar staan, zodat niemand erdoor kan klimmen. Je vindt diefijzers vooral bij oude gebouwen en huizen, waar ze gebruikt worden als beveiliging en soms ook als versiering.

Flankeren

In de architectuur betekent flankeren dat iets aan beide kanten van een ander voorwerp zit. Bijvoorbeeld aan een deur, raam of poort, zodat deze 'omlijnd' wordt. Flankeren helpt bij het maken van symmetrie en het duidelijk maken van belangrijke delen van een gebouw.

Fries

Een fries is een horizontale strook die je vaak bovenaan een gebouw ziet, net onder het dak. Deze strook kan versierd zijn met beelden of patronen. Het doel ervan is om een gebouw een mooiere en completere uitstraling te geven.

Fronton

Een fronton is een driehoekige vorm boven de ingang van een gebouw of boven ramen. Het lijkt een beetje op het dak van een huis en wordt vaak gebruikt als versiering in klassieke gebouwen zoals tempels of oude grote huizen. Het maakt een gebouw sierlijker en opvallender.

Getoogde nissen

Getoogde nissen zijn uitsparingen in een muur die eruitzien als kleine, ingebouwde ruimtes in de vorm van een boog. Ze worden vaak gebruikt om beelden, kaarsen, of andere decoratieve voorwerpen in te plaatsen. De boogvormige bovenkant van de nis maakt het extra mooi en zorgt ervoor dat de nis meer diepte en charme krijgt.

Geaccidenteerd terrein

Geaccidenteerd terrein betekent dat de grond of het land niet vlak is, maar ongelijk en hobbelig. Het terrein kan heuvels, dalen en kuilen hebben. Het is dus een gebied met veel hoogteverschillen en afwisseling in het landschap.

Gootlijst

Een gootlijst is het uitstekende randje dat je vaak ziet bovenaan een gebouw, net onder het dak. Het zorgt ervoor dat regenwater niet langs de muur naar beneden stroomt, maar netjes wordt afgevoerd naar de goot. De gootlijst kan ook mooi versierd zijn en geeft een nette afwerking aan het dak van het gebouw.

Hamei

Een hamei is een houten of stenen dwarsbalk die je vindt boven deuren of poorten in oude gebouwen. Deze balk helpt om het gewicht van de muur boven de opening te dragen en zorgt ervoor dat de deur of poort stevig blijft. Het is een belangrijk onderdeel dat voorkomt dat de muur instort.

Kalf

Dit is het onderste deel van een zuil of pilaster waar deze de basis raakt. Het kalf vormt de overgang tussen de zuil en de onderliggende basis of plint. Het kan ook een versierend element tussen de zuil en het fundament van een gebouw zijn.

Kapberg

Een kapberg is een simpele schuur die wordt gebruikt om hooi, stro, of andere oogst op te slaan. Het bestaat meestal uit een houten frame met een dak dat je kunt optillen om meer spullen op te ruimen. De zijkanten zijn vaak open of gemaakt van planken zodat de wind erdoor kan blazen en het hooi droog blijft. Deze schuren zijn vooral te vinden op boerderijen in Nederland.

Keperboogvorm

Een keperboogvorm is een boog die bestaat uit overlappende stenen of bakstenen die in een visgraatpatroon zijn gelegd. Het patroon lijkt op de vorm van een omgekeerde V of een schuine lijn die meerdere keren voorkomt. Deze boogvorm wordt vaak gebruikt in metselwerk om stabiliteit en stevigheid aan gebouwen te geven.

Klauwstukken

Klauwstukken zijn versieringen aan de bovenkant van pilasters, zuilen of steunmuren. Ze lijken op klauwen van dieren, vaak van leeuwen, die zich vastgrijpen aan het bouwelement. Deze vormen passen bij klassieke en neoclassicistische gebouwen. En worden gebruikt om het gebouw mooier te maken.

Klossen

Klossen zijn houten of stenen blokken die onder een daklijst of goot hangen. Ze zorgen ervoor dat het dak steviger is en geven het gebouw een mooie, sierlijke uitstraling. Klossen worden vaak gebruikt bij de bouw van traditionele huizen en gebouwen. Ze helpen niet alleen met de ondersteuning, maar maken het gebouw ook mooier.

Latei

Een latei is een balk of steen die horizontaal boven een deur, raam of opening geplaatst wordt. Het wordt gebruikt om het gewicht van het metselwerk erboven te dragen, zodat de opening niet instort. Vaak is een latei gemaakt van staal, hout of steen.

Lessenaarsdak

Een lessenaarsdak is een type dak dat schuin afloopt in één richting. Het heeft een hogere kant en een lagere kant. Deze daken worden vaak gebruikt voor moderne huizen en gebouwen, maar je ziet ze ook in oude schuren en industriële gebouwen.

Levensboom

Een levensboom is een motief dat lijkt op een boom met vertakkingen en bladeren. Het wordt vaak gebruikt als versiering op gebouwen, zoals op gevels, kapitelen van zuilen. Of als reliëf in stenen versieringen. De levensboom staat voor vitaliteit, groei en verbondenheid met de natuur. En komt vaak voor in verschillende culturele tradities over de hele wereld.

Lisenen

Lisenen zijn verticale, smalle stroken of ribben die je op de buitenkant van een gebouw ziet. Ze lijken een beetje op pilaren, maar steken niet uit zoals pilaren dat doen. Lisenen worden vaak gebruikt om muren te verdelen of te versterken, maar ze kunnen ook gebruikt worden als versiering voor een gebouw.

Ojiefvormig

Een ojiefvormige boog heeft de vorm van een S of een omgekeerde S. Deze boog wordt vaak gebruikt in gotische gebouwen, zoals kerken en kathedralen.

Ontginningsas

Een ontginningsas is een belangrijke route door een gebouw. Het is een ontwerpelement dat gebruikt wordt om verschillende delen van het gebouw met elkaar te verbinden. Deze as kan bijvoorbeeld bestaan uit een lange gang of meerdere verbonden ruimtes.

Opkamer

Een opkamer is een verhoogde ruimte binnen een gebouw. Het wordt vaak gebruikt als een verhoogd woongedeelte of als een ruimte voor opslag. Deze ruimte is meestal boven de begane grond van een oudere woning of boerderij en werd vaak gebruikt als slaapplek. Of als plek om voedsel op te slaan om het te beschermen tegen vocht en ongedierte.

Makelaar

Een makelaar in de architectuur is de versiering bovenaan een boog of een puntige gevel. Het is vaak een steen of pinakel dat de top van een boog of gevel bijzonder maakt.

Mezzanino

Een mezzanino is een tussenverdieping of een laag plafond dat tussen twee hoofdverdiepingen in een gebouw is geplaatst. Het wordt vaak gebruikt om extra ruimte te maken voor opslag, kleine kamers of een galerij.

Palmet

Een palmet is een versierend motief dat lijkt op een palmetblad of een waaier. Het wordt vaak gebruikt op bijvoorbeeld kapitelen van zuilen, op plafonds of als versiering op meubels.

Pilaster

Een pilaster is een plat, rechtopstaand en langwerpig stuk muur dat uitsteekt als een zuil, maar vastzit aan een muur. Het wordt vaak gebruikt op gevels van gebouwen om diepte en textuur toe te voegen.

Philibertspanten

Philibertspanten hebben een unieke vorm die lijkt op een omgekeerde V. Deze spanten worden vaak gebruikt om daken te ondersteunen in gebouwen, vooral bij gebouwen in Renaissance-stijl.

Pinakel

Een pinakel is een puntvormige of kegelvormige versiering bovenop een toren, spits of boog. Het wordt vaak gebruikt om gebouwen mooier te maken.

Piron

Een piron is een pin of spits op het uiteinde van een dak of een topgevel van een gebouw. Het wordt vaak gebruikt als een element om het dak te versieren en kan verschillende vormen hebben. Zoals een bol, een punt of een andere versiering.

Polychromie

Polychromie betekent dat gebouwen of delen ervan beschilderd zijn in verschillende kleuren. Het kan gebruikt worden op gevels of zuilen om het gebouw levendiger en aantrekkelijker te maken.

Risalerende / Risaliet

Een risaliet is een deel van een gebouw dat uitsteekt vergeleken met de rest van het gebouw. Risalieten worden vaak gebruikt om de gevel meer diepte en visuele aantrekkelijkheid te geven.

Roedenbovenlicht

Een roedenbovenlicht is een raam dat verdeeld is in kleine vakjes door verticale en horizontale stijlen, die lijken op roedes. Deze roedes verdelen het glaswerk in verschillende kleine ramen, wat vaak een versierend effect geeft.

Schulprand

Een schulprand is een rand aan de onderkant van een dak of luifel. Het heeft vaak een golvend ontwerp om het dak of de luifel visueel aantrekkelijker te maken.

Segmentboog

Een segmentboog is een boog die lijkt op een halve cirkel die is afgevlakt aan de bovenkant. Het is een type boog die veel voorkomt. Het wordt gebruikt boven deuren, ramen en andere openingen in gebouwen. Segmentbogen zijn sterker dan ronde bogen. Ze worden vaak gebruikt in verschillende bouwstijlen door de geschiedenis heen.

Serlianamotief

Een Serlianamotief is een stijl die wordt gebruikt rond ramen en deuren. Het bestaat uit een grote boog (de hoofdboog) die wordt ondersteund door kleinere zuiltjes aan beide kanten. Bovenop de hoofdboog zit vaak een rechthoekig gedeelte met kleine bogen of versieringen.

Sluitsteen

Een sluitsteen is een speciale steen die gebruikt wordt aan het hoogste punt van een boog. Deze steen is vaak groter of anders versierd dan de andere stenen eromheen.

Strekkenlaag

Een strekkenlaag is een manier om bakstenen te leggen waarbij alle stenen in dezelfde richting liggen. Dit maakt een patroon waarbij de langwerpige kanten van de stenen te zien zijn aan de buitenkant van een muur of gevel.

Traveeën

Een travee is een deel van een gebouw dat wordt begrensd door pilaren, kolommen of muren. Het is een sectie of een deel van een gebouw tussen twee verticale steunpunten, zoals twee pilaren naast elkaar. Traveeën zijn bijvoorbeeld de ruimte tussen twee ramen of deuren. In oudere architecturale stijlen zoals klassiek, gotisch of barok, speelden traveeën een belangrijke rol in de inrichting en het ontwerp van gebouwen.

Troggewelven

Troggewelven zijn een type plafond in oude gebouwen. Ze zien eruit als bogen of tunnels achter elkaar boven je hoofd. Deze worden vaak gebruikt omdat ze sterker zijn en meer steun bieden aan het gebouw dan vlakke plafonds.

Uitkragen

Uitkragen betekent dat een deel van een gebouw uitsteekt zonder directe ondersteuning eronder. Het lijkt alsof het naar buiten steekt of zweeft boven het onderliggende stuk. Dit wordt vaak gebruikt om een dakrand of balkon meer karakter te geven.

Windveer

Een windveer is een plank of balk die schuin op het dak van een gebouw zit, meestal aan de rand. Het doel van een windveer is om de rand van het dak te beschermen tegen wind en regen. Het kan ook dienen als een versiering dat de overgang van dak naar muur mooier maakt.

Achtersloot 22-24 - Touwlaan 2

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer E 1721 (Touwlaan 2) E2966, gedeeltelijk (Achtersloot 22) E3120 (Achtersloot 24)

Bouwjaar: 1860

Bouwtype: touwslagerij

Materialen; elementen

Gevels: baksteen

Dak: samengesteld zadel- en schilddak met gesmoorde Hollandse pannen; dakkapellen



Beschrijving

Een op de hoek van de Achtersloot en de Touwlaan gelegen voormalige touwslagerij op T-vormige plattegrond. Gebouwd in opdracht van de heer Ebeling. Het pand bevat nu enkele woningen. Het pand heeft een symmetrische voorgevel bestaande uit zeven traveeën, de middelste drie in een licht risalerende partij die wordt afgesloten met een fronton. In de geveltop bevindt zich een venster. De vensters zijn allemaal gewijzigd. In de zijgevels bevinden zich vensters en deuren. De gevels worden geleed door banden uitstekend metselwerk met natuursteen blokken.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype touwslagerij (weliswaar zonder de eigenlijke touwbaan); de detaillering met fronton en siermetselwerk;
- gaafheid, vanwege hoofdvorm en diverse details;
- markante ligging;
- uniciteit, aangezien het de enige touwbaan is in IJsselstein en als zodanig een belangrijke herinnering aan de touwfabricage ter plaatse, waarmee tevens een herinnering bestaat aan de hier voorheen zo belangrijke hennepcultuur.

Achtersloot 23

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer A 1052

Bouwjaar: 1920

Bouwtype: langhuisboerderij

Materialen; elementen

Gevels: baksteen met plint; rechte muurankers

Dak: rieten zadeldak met moderne dakkapel



Beschrijving

Langhuisboerderij genaamd Patrimonium, haaks op de Achtersloot gelegen. In 1977 verbouwd tot woonhuis. De voorgevel is symmetrisch ingedeeld met in het midden de entree, bestaande uit een dubbele deur met gietijzeren roosters onder een bovenlicht met levensboom, het geheel gevat in een classicistische omlijsting. Daarboven bevindt zich een driedelig venster met serlianamotief. De entree wordt geflankeerd door T-vensters voorzien van luiken. Boven alle vensters is siermetselwerk aangebracht. De voorgevel wordt afgesloten door een gesneden windveer met makelaar. De zijgevels en de achtergevel zijn voorzien van grotendeels nieuwe vensters. Aan de achterzijde bevindt zich nieuwbouw. Op het erf bevinden zich leilinden, fruitbomen en een eenvoudig ijzeren hekwerk. De op dit erf nog aanwezige oorspronkelijke bebouwing (schuren).

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype langhuisboerderij en voor de bouwtijd kenmerkende details; het erf omvat bovendien nog boomgaard, linden en een hekwerk;
- de gaafheid van hoofdvorm, voorgevel en erf-onderdelen;
- cultuurhistorie, vanwege de situering aan en de samenhang met een oude agrarische ontginningsas en de daar verder nog aanwezige historische bebouwing.

Achtersloot 33 - Broeksdijk 1

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer G 270

Bouwjaar: 19de eeuw/1923

Bouwtype: T-huisboerderij

Materialen; elementen

Gevels: baksteen met trasraam; groen geglazuurde baksteen

Dak: voorhuis: zadeldak met gesmoorde kruispannen en dakkapel; achterhuis: afgewolfd rieten zadeldak



Beschrijving

T-huisboerderij 'Nooit Gedacht', gelegen op de hoek van de Achtersloot en de Broeksdijk. De boerderij bestaat uit een voorhuis uit 1923 en een ouder, waarschijnlijk 19de-eeuws achterhuis. Het metselwerk van het voorhuis is verlevendigd met banden en strekken met groen geglazuurde baksteen en tandlijsten. De voorgevel is symmetrisch en voorzien van vier traveeën bestaande uit schuifvensters met roedenbovenlicht en luiken. In de meest linkse travee is een keldervenster met diefijzers en luiken aangebracht. De zijgevels van het voorhuis bevatten vensters identiek aan die in de voorgevel. De linkerzijgevel bevat verder een keldervenster, de rechter een entree bestaande uit een in pandig portiek uitgevoerd met betegeling en sierschilderwerk. De geveltoppen zijn voorzien van getrapte vensters en afgesloten met een gesneden windveer. In de gevels van het achterhuis zijn deuren en stalvensters aangebracht. De achtergevel heeft nieuwe deuren en vensters. Het pand is verbouwd in 1942. In het voorhuis, dat nog de oude structuur heeft, bevinden zich verschillende Jugendstil-elementen en stucplafonds met polychromie. Daarnaast is er onder andere een kelder. Het erf is voorzien van leilinden, een stenen schuur en een moestuin.

Tekst eerste steen voorhuis: 'De eerste steen gelegd door Clara R.W. van de Pauw en Rijkske W. van de Pauw 7 juni 1923.'

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype T-huisboerderij en voor de tijd kenmerkende detaillering en materiaalgebruik (geglazuurde steen); de erfbeplanting en de schuur;
- de gaafheid van hoofdvorm, gevels, structuur en detaillering van het interieur en onderdelen van het erf;
- cultuurhistorie, vanwege de situering aan en de samenhang met een oude agrarische ontginningsas en de daar verder nog aanwezige historische bebouwing.

Achtersloot 40

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer E 783

Bouwjaar: 1910

Bouwtype: arbeiderswoning

Materialen; elementen

Gevels: baksteen

Dak: mansardedak; gesmoorde kruispannen; dakkapel

Beschrijving

Evenwijdig aan de Achtersloot gelegen arbeiderswoning van anderhalve bouwlaag. Gebouwd voor C. Schouten naar ontwerp van architect A.M. Poot, gemeenteopzichter te IJsselstein. Het pand heeft een symmetrische voorgevel met drie traveeën, bestaande uit een entree (paneeldeur met bovenlicht in inpandig portiek) geflankeerd door schuifvensters onder een segmentboog. De bogen en boogvelden zijn uitgevoerd met siermetselwerk en voorzien van een sluitsteen. Verder is de gevel gedecoreerd door middel van bepleisterde banden. De gevel wordt afgesloten door een fries van siermetselwerk en een goot op decoratieve klossen. In de zijgevels bevinden zich draaivensters en (links) een kelderlicht. Het perceel is bereikbaar via een betonnen bruggetje.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype arbeiderswoning en de details zoals siermetselwerk; het bruggetje;
- gaafheid van hoofdvorm (behalve de uitbouw aan de achterzijde) en gevels, in het bijzonder de voorgevel;
- samenhang met de qua type en uitvoering vergelijkbare buurpanden met de nummers 42 en 44-46.



Achtersloot 42

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer E 784

Bouwjaar: 1911

Bouwtype: arbeiderswoning

Materialen; elementen

Gevels: baksteen

Dak: mansardedak; gesmoorde kruispannen

Beschrijving

Haaks op de Achtersloot gelegen arbeiderswoning van anderhalve bouwlaag. Gebouwd voor N. Both naar ontwerp van timmerman C. Boer. De gevel bevat op de begane grond twee schuifvensters met glas-in-lood bovenlicht en rechts een inpandig portiek met deur onder bovenlicht. Op de verdieping is een draaivenster aangebracht. Boven de vensters bevinden zich strekken met sluitsteen. De gevel is versierd met bepleisterde banden en wordt door een windveer afgesloten. In de zijgevels bevinden zich (T)-vensters. Het perceel is bereikbaar via een betonnen bruggetje.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype arbeiderswoning en details zoals gevelornamentiek; het bruggetje;
- gaafheid van hoofdvorm (behalve de aanbouw rechtsachter) en van gevels;
- samenhang met de qua type en uitvoering vergelijkbare buurpanden met de nummers 40 en 44-46.



Achtersloot 44-46

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer E 3109 / E 3108

Bouwjaar: 1910

Bouwtype: dubbele arbeiderswoning

Materialen; elementen

Gevels: baksteen

Dak: afgeplat schilddak; gesmoorde kruispannen; dakkapellen

Beschrijving

Op een hoek gelegen dubbele arbeiderswoning. Gebouwd voor C. van Vliet naar ontwerp van gemeenteopzichter A.M. Poot. Het pand heeft een symmetrische voorgevel. In het midden bevinden zich twee inpandige portieken onder een grote hanenkam. Aan weerszijden hiervan bevinden zich twee (ter hoogte van nr. 46 gewijzigde) schuifvensters met glas-in-lood bovenlicht onder segmentboog. De bogen zijn voorzien van aanzet- en sluitstenen, de boogvelden van siermetselwerk. De gevel is ter hoogte van de verdieping voorzien van een nis in het midden met links en rechts daarvan een schuifvenster. De gevel is links en rechts afgeschuind. Naast de afschuiningen en aan weerszijden van de nis is een pinakel aangebracht. Verder is de gevel versierd met bepleisterde banden. In de zijgevels bevinden zich (schuif-)vensters.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype dubbele arbeiderswoning voorzien van details zoals de pinakels;
- gaafheid van hoofdvorm en detaillering (i.h.b. de voorgevel);
- samenhang met de qua type en uitvoering vergelijkbare buurpanden met de nummers 40 en 42.



Achtersloot 47 - 47a

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer G 561 / G 486

Bouwjaar: Circa 1880

Bouwtype: langhuisboerderij

Materialen; elementen

Gevels: baksteen

Dak: zadeldak met moderne gesmoorde Hollandse pannen

Beschrijving

Langhuisboerderij 'Zonderzorg', is haaks op de Achtersloot gelegen. De boerderij heeft een symmetrisch ingedeelde voorgevel, voorzien van vier ondiepe, getoogde nissen met daarin vensters. De zesruits schuifvensters hebben een getoogd bovenlicht en een geprofileerde, bepleisterde bovenlichtomlijsting. Onder de vensters bevindt zich uitkragend metselwerk. In de geveltop is een getrapt drielichts venster aangebracht, bovenlangs versiert met een bepleisterde, geprofileerde lijst. De gevel wordt afgesloten door een gesneden windveer met topgevel-decoratie, een makelaar en een piron met windveer. De zijgevels hebben dezelfde vensters als de voorgevel. De deuren en vensters in zijgevels en achtergevel zijn meestal vernieuwd en bevinden zich bovendien op plaatsen waar van oorsprong hoogstens een stalvenster zat. De zijgevels zijn voorzien van decoratieve gootlijsten. Op het erf staat een schuur met windveer, makelaar, stalvensters enz. Verder zijn er leibomen, een moestuin en een boomgaard.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype langhuisboerderij en voor de tijd kenmerkende details, in het bijzonder de indeling en decoratie van de voorgevel; de oude schuur; moestuin, boomgaard en leibomen;
- de gaafheid van de hoofdvorm, van de meeste exterieur-elementen en van diverse erfonderdelen;
- cultuurhistorie, vanwege de situering aan en de samenhang met een oude agrarische ontginningsas en de daar verder nog aanwezige historische bebouwing.



Achtersloot 61

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer G 98

Bouwjaar: 1917

Bouwtype: L-huisboerderij

Materialen; elementen

Gevels: wit bepleisterde baksteen

Dak: geknikt zadeldak met ter hoogte van achterhuis wolfeind, riet gedekt

Beschrijving

In oorsprong waarschijnlijk 18de-eeuwse, in 1955 verbouwde L-huisboerderij; bij de verbouwing werden de meeste vensters gewijzigd. De voorgevel bevat van links naar rechts een dubbel draaivenster, twee stolpvensters met bovenlicht waarboven een klein zoldervenster en twee draaivensters ter plekke van de opkamer, met daaronder een keldervenster. De linkergevel heeft ter hoogte van het voorhuis een portiek met daarnaast een samengesteld venster, ter hoogte van het achterhuis een aantal vensters ter vervanging van stalvensters. In de rechter-gevel bevinden zich in het woonhuis samengestelde vensters en een kelderlicht. Ook in de stal zijn vensters aangebracht ter vervanging van stalvensters. De achtergevel is geheel vernieuwd. Op het erf bevinden zich een bakstenen en een houten schuur, een boenhok (in hout uitgevoerd en voorzien van een zadeldak), lei- en fruitbomen.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype L-huisboerderij, voorzien van erf met bijgebouwen (schuren, boenhok) en erf beplanting;
- gaafheid van de hoofdvorm en van onderdelen van het erf;- cultuurhistorie, vanwege de situering aan en de samenhang met een oude agrarische ontginningsas en de daar verder nog aanwezige historische bebouwing;
- de zeldzaamheid van L-huisboerderijen in IJsselstein.



Achtersloot 71

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer G 88

Bouwjaar: 1809

Bouwtype: langhuisboerderij

Materialen; elementen

Gevels: baksteen; rechte muurankers

Dak: afgewolfd zadeldak met rode Hollandse pannen; moderne dakkapel op linker dakvlak

Beschrijving

Langhuisboerderij genaamd 'Langevelden', haaks op de weg gelegen. De voorgevel bevat van links naar rechts een zesruits schuifvenster, de entree, een zesruits schuifvenster en een vierruits schuifvenster (ter hoogte van opkamer) met daaronder een keldervenster voorzien van diefijzers. De vensters zijn voorzien van luiken. Boven de drie schuifvensters is een imitatie-strekkenlaag aangebracht. De entree bestaat uit een paneeldeur met ruiten, gietijzeren roosters versierd met paardenkoppen, een bovenlicht met levensboom, het geheel bevat in een classicistische omlijsting. Ter hoogte van de zolder bevindt zich een driedelig venster met drie halfronde bovenlichten (in het middelste een levensboom). In de linkergevel bevinden zich een deur, twee schuifvensters met roedenbovenlicht en twee stalvensters. De dakkapel stamt uit 1977. Het erf wordt nog gedeeltelijk omgeven door een ijzeren hekwerk. Verder zijn er leilinden en een kapberg (gewijzigd, maar nog voorzien van vier ijzeren roeden).

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype langhuisboerderij; de voorgevel is voorzien van typerende details (vensters, imitatie-strekken, deur met omlijsting); op het erf hek, linden, kapberg;
- gaafheid van hoofdvorm, voorgevel en andere elementen; gaafheid van erfonderdelen;
- cultuurhistorie, vanwege de situering aan en de samenhang met een oude agrarische ontginningsas en de daar verder nog aanwezige historische bebouwing.



Achtersloot 73

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer G 90

Bouwjaar: 1910

Bouwtype: diep huis

Materialen; elementen

Gevels: Baksteen

Dak: gebroken schilddak met gesmoorde kruispannen; in voorgevel oude dakkapel; andere dakkapellen uit 1978

Beschrijving

Dit woonhuis van een bouwlaag, haaks op de Achtersloot gelegen. De opdrachtgever bewoonde eerder Achtersloot 71. De voorgevel telt vier traveeën. In de eerste, tweede en vierde zijn T-vensters aangebracht. In de derde bevindt zich een paneeldeur met bovenlicht. Boven de vensters en de deur bevindt zich een strekkenlaag met een decoratieve sluitsteen. De gevel wordt afgesloten met een geprofileerde kroonlijst. Het dakschild wordt doorbroken door een ter hoogte van de deur aan gebrachte dakkapel met decoratieve wangen. De deur in de rechtergevel dateert van 1976. De tuin is gedeeltelijk door een smeedijzeren hek omgeven.

De tekst van de gevelsteen luidt: 'De eerste steen gelegd door Albert de Jong oud [?] jaar 19 oktober 1899.'

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype diep huis, waarvan de voorgevel belangrijke details vertoont (deur- en venster partijen enz.);
- gaafheid van hoofdvorm en voorgevel;
- cultuurhistorie, vanwege de visuele en functionele samenhang tussen boerderijen en woonhuizen van (ex-) boeren.



Achtersloot 75

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer G 528

Bouwjaar: 1900

Bouwtype: langhuisboerderij

Materialen; elementen

Gevels: baksteen; plint

Dak: zadeldak met gesmoorde kruispannen



Beschrijving

Langhuisboerderij genaamd 'Welgelegen', schuin op de Achtersloot geplaatst. De voorgevel is symmetrisch ingedeeld met in het midden de voordeur onder een bovenlicht. Daarboven is een driedelig venster aangebracht, waarvan de bovenlichten zijn afgesloten met rondbogen (links en rechts) en een accoladeboog (midden). Rond het venster zijn de opschriften 'ANNO', '1889' en 'WELGELEGEN' aangebracht. Aan weerszijden van de entree is een T-venster met glas-in-lood bovenlicht aangebracht. Deze vensters zijn voorzien van luiken. De gevel wordt afgesloten met een windveer met in de top makelaar en lofwerk. In de linkergevel bevinden zich vensters als in de voorgevel, voorzien van luiken, stalvensters en een deur met bovenlicht in getoogd inpandig portiek. De rechtergevel bevat een kelderlicht en twee vensters. Op het erf bevinden zich een kapberg (vier betonnen roeden) en een boenhok, het laatste uitgevoerd in baksteen met rechte muurankers, lessenaarsdak en tuitgevel. Verder is er erfbeplanting (o.m. leilinden) en is het erf half verhard. De boerderij heeft twee gevelstenen: 'YYB anno 1815' en 'De eerste steen gelegd door J. Bos en M. van Brughem 5 augustus 1889.'

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype langhuisboerderij met details zoals vensters (o.m. engelenvenster in geveltop), topgeveldecoratie enz. en het erf met kapberg, boenhok en erfbeplanting;
- gaafheid van boerderij en erf;
- cultuurhistorie, vanwege de situering aan en de samenhang met een oude agrarische ontginningsas en de daar verder nog aanwezige historische bebouwing.

Achtersloot 81

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer G 516

Bouwjaar: circa 1910

Bouwtype: langhuisboerderij

Materialen; elementen

Gevels: baksteen; rechte muurankers

Dak: zadeldak met moderne gesmoorde Hollandse pannen

Beschrijving

Langhuisboerderij, schuin op de Achtersloot gelegen. De boerderij heeft een symmetrische voorgevel met beneden vier vensters (met luiken) uit 1968 (daarvoor waren er zesruits schuifvensters), boven vlak naast elkaar drie rondboogvensters, het middelste groter dan de buitenste. Geheel linksonder is een keldervenster met diefijzers aangebracht. De gevel wordt afgesloten door een decoratieve windveer. In de geveltop is straalsgewijs geplaatst latwerk aangebracht. In de zijgevels bevinden zich stal- en andere (gedeeltelijk moderne) vensters en een deur. Op het erf bevinden zich erfbeplanting, ijzeren en houten hekwerken, een kapberg met vier betonnen roeden en twee baksteen schuren met pannen daken. Tenslotte is er een stenen boenhok met zadeldak.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype langhuisboerderij met details als topgevelvensters en topgeveldecoratie; verder vanwege erfbeplanting en -bebouwing;
- gaafheid van hoofdvorm en een aantal details van de boerderij en van erfbeplanting en -bebouwing;
- cultuurhistorie, vanwege de situering aan en de samenhang met een oude agrarische ontginningsas en de daar verder nog aanwezige historische bebouwing.



Achtersloot 83

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer G 69

Bouwjaar: 1882

Bouwtype: langhuisboerderij



Materialen; elementen

Gevels: baksteen

Dak: rieten zadeldak

Beschrijving

Haaks op de Achtersloot gelegen langhuisboerderij. De boerderij heeft een symmetrische voorgevel. Op de begane grond bevinden zich vier zesruits schuifvensters met luiken onder strekkenlagen. In de geveltop is een driedelig venster met verhoogd middendeel aangebracht. Geheel linksonder bevindt zich een kelderlicht met diefijzers. De gevel wordt afgesloten door een gesneden daklijst. De zijgevels zijn voorzien van vensters zoals in de voorgevel, stalvensters en (in de linkergevel) een deur in portiek en een kelderlicht. Op het erf bevinden zich een siertuin, linden, een kapberg (drie ijzeren roeden) en een boenhok. Het boenhok is uitgevoerd in steen en voorzien van een lessenaarsdak. De voorgevel heeft de vorm van een afgeknotte klokgevel. Tenslotte is er een smeedijzeren hek. Tekst gevelsteen: 'De eerste steen gelegd door W. de Jong WZ. en W. Bos, 6 maart 1882.'

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype langhuisboerderij met details zoals decoratieve gootlijst en getrapt venster; de verschillende erfonderdelen zoals siertuin, leilinden, kapberg en boenhok;
- de gaafheid van hoofdvorm en detaillering; de gaafheid van erfbebouwing en -beplanting;
- cultuurhistorie, vanwege de situering aan en de samenhang met een oude agrarische ontginningsas en de daar verder nog aanwezige historische bebouwing.

Achtersloot 85

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer G 67

Bouwjaar: 1900

Bouwtype: T-huisboerderij

Materialen; elementen

Gevels: baksteen (deels bepleisterd)

Dak: haaks op elkaar staande zadeldaken met gesmoorde kruis pannen (voorhuis) en riet (achterhuis)

Beschrijving

Haaks op de Achtersloot gelegen T-huisboerderij genaamd 'Carpe Diem'. Het voorhuis stamt uit 1875, het lage achterhuis is ouder. Het voorhuis heeft een symmetrische voorgevel met vier zesruits schuifvensters met licht getoogd bovenlicht. Geheel linksonder bevindt zich een keldervenster. Het dak is hier, maar ook bij de zijgevels, afgesloten met een gesneden lijst. De zijgevels van het voorhuis hebben vensters met luiken, in de top een driedelig venster met halfrond bovenlicht voorzien van klavier vier tratering in het midden en (uitsluitend rechts) een deur met bovenlicht. De zijgevels van het stalgedeelte bevatten (stal-)vensters. Op de scheiding tussen voor- en achterhuis is in de rechtergevel een pilaster aangebracht. De achtergevel heeft een dubbele deur in het midden met erboven een luik en aan weerszijden een deur en een venster met luiken. Naast de boerderij ligt een boomgaard.

Tekst gevelsteen: 'De eerste steen gelegd door H.A. van Bommel, 10 april 1875.'

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype langhuisboerderij met details zoals daklijsten, vensters in topgevels enz.;
- gaafheid van hoofdvorm en gevels;
- cultuurhistorie, vanwege de situering aan en de samenhang met een oude agrarische ontginningsas en de daar verder nog aanwezige historische bebouwing.



Achtersloot 87

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer G 503

Bouwjaar: circa 1895

Bouwtype: langhuisboerderij

Materialen; elementen

Gevels: baksteen; rechte muurankers

Dak: afgewolfd zadeldak, riet gedekt

Beschrijving

Langhuisboerderij haaks op de Achtersloot. De boerderij heeft een symmetrische voorgevel. Op de begane grond bevinden zich drie zesruits schuifvensters met luiken. In de strekken is gele baksteen toegepast. Ter hoogte van de verdieping is een driedelig venster waarvan het middelste deel voorzien is van een keperboogvormig bovenlicht. De gevel wordt met vlechtingen afgesloten. In de linkergevel bevinden zich de entree en diverse vensters, waaronder stalvensters. Stalvensters zijn ook aangebracht in de rechtergevel. Daarin tevens twee kelderlichten met diefijzers. De achtergevel is vernieuwd. Het erf is gedeeltelijk door een haag omgeven en bevat fruitbomen en een moestuin. Achter de boerderij staat een kapberg (voorzien van vier betonnen roeden). Tevens is op het erf nog een oorspronkelijke schuur aanwezig.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype langhuisboerderij; erfelementen als haag en kapberg;
- de gaafheid - in grote trekken - van de hoofdvorm en van de gevelindeling;
- cultuurhistorie, vanwege de situering aan en de samenhang met een oude agrarische ontginningsas en de daar verder nog aanwezige historische bebouwing.



Achtersloot 89a

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer G 465

Bouwjaar: circa 1890

Bouwtype: langhuisboerderij

Materialen; elementen

Gevels: baksteen; rechte muurankers

Dak: afgewolfd zadeldak, riet gedekt (deels golfplaat)

Beschrijving

Haaks op de Achtersloot gelegen langhuisboerderij genaamd Hoeve Voorzorg. Ter linkerkant is in 1938 een woonhuis aangebouwd (niet beschermd). De voorgevel van de boerderij is symmetrisch en telt drie traveeën bestaande uit schuifvensters (zesruits schuifvensters met gewijzigd bovenlicht). In de geveltop is een driedelig venster met rondbogen aangebracht. Geheel rechtsonder bevindt zich een keldervenster. De gevel wordt afgesloten met vlechtingen. De zijgevels zijn voorzien van stalvensters. In de rechtergevel bevindt zich bovendien een keldervenster. Het erf wordt gedeeltelijk omgeven door een smeedijzeren hek. Links is een boomgaard.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype langhuisboerderij met boomgaard;
- de gaafheid van hoofdvorm (weliswaar voorzien van een aanbouw ter linkerkant en deels golfplaten dak) en van diverse gevelonderdelen;
- cultuurhistorie, vanwege de situering aan en de samenhang met een oude agrarische ontginningssas en de daar verder nog aanwezige historische bebouwing.



Achtersloot 91

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer : G 58

1Bouwjaar: 1651

Bouwtype : langhuisboerderij

Materialen; elementen

Gevels: baksteen; rechte muurankers

Dak: afgewolfd zadeldak; riet gedekt; moderne dakkapellen

Beschrijving

Langhuisboerderij haaks op de Achtersloot, tegenwoordig woonhuis. De voorgevel bevat beneden drie zesruits schuifvensters en geheel rechts een vierruits schuifvenster met daaronder een keldervenster met diefijzers. Ter hoogte van de verdieping bevinden zich twee zesruits schuifvensters. (De vensters in de voorgevel zijn vernieuwd volgens oud model.) De gevel wordt met vlechtingen afgesloten. In de zijgevels bevinden zich stalvensters en diverse vensters en deuren, meest in 1976 aangebracht of gewijzigd. In de achtergevel bevindt zich nog 17de-eeuws muurwerk, herkenbaar aan de grote dikte. Er is een hooiberg met drie betonnen roeden. Ter rechterzijde ligt een grote boomgaard op relatief sterk geaccidenteerd terrein.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype langhuisboerderij;
- gaafheid van hoofdvorm en diverse gevelonderdelen;
- cultuurhistorie, vanwege de situering aan en de samenhang met een oude agrarische ontginningsas en de daar verder nog aanwezige historische bebouwing;
- zeldzaamheid van boerderijen in IJsselstein met zo'n oude oorsprong;
- de boomgaard.



Achtersloot 97

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer G 546

Bouwjaar: 1888

Bouwtype: langhuisboerderij

Materialen; elementen

Gevels: baksteen;

Dak: smeedijzeren sierankers afgewolfd zadeldak; riet gedekt

Beschrijving

Haaks op de Achtersloot gelegen langhuisboerderij. De voorgevel is symmetrisch en telt ter hoogte van de begane grond vier zesruits schuifvensters onder strekken. Ter hoogte van de verdieping is een driedelig, getrapt venster aangebracht. Geheel linksonder bevindt zich een keldervenster met diefijzers. In de linkergevel zijn een kelderlicht, vensters en de entree aangebracht. De entree bestaat uit een glasdeur met een gietijzeren rooster met koeienkop en paneel onder een bovenlicht met een levensboom. In de rechtergevel bevinden zich verschillende moderne vensters. De achtergevel heeft een staldeur met een bovenlicht geflankeerd door mestdeuren. Op het erf bevinden zich een entreehek (giet- en smeedijzer), een kapberg met drie betonnen roeden, twee schuren en een boenhok. Het boenhok is uitgevoerd in hout en het heeft aan de slootzijde een accoladeboog.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege bouwtype langhuisboerderij met details (i.h.b. de entree) en een erf met schuren, hek, kapberg en boenhok;
- gaafheid van hoofdvorm, gevelindeling en -detaillering en erf met bijgebouwen;
- cultuurhistorie, vanwege de situering aan en de samenhang met een oude agrarische ontginningsas en de daar verder nog aanwezige historische bebouwing.



Achtersloot 102

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer E 3078

Bouwjaar: 1910

Bouwtype: landhuis

Materialen; elementen

Gevels: baksteen

Dak: samengesteld gebroken dak, riet gedekt; dakkapel

Beschrijving

Repos Ailleurs is een landhuis gebouwd naar ontwerp van J.H.Rollmann. Opdrachtgever was F. Bosch. Het landhuis telt een bouwlaag en een kapverdieping. De plattegrond is asymmetrisch van opzet. De voorgevel is asymmetrisch. Links is een laag gedeelte met een dubbel venster en de ingang. In het dakschild erboven is een dakkapel met laddervensters aangebracht. Rechts is een risalerende partij over twee verdiepingen. Beneden is een driedelig venster met luiken aangebracht, boven een dubbel laddervenster geflankeerd door kleine laddervensters. Onder de vensters op de verdieping bevindt zich een bloemenbak. Weer daaronder is een gevelsteen met het opschrift 'REPOS AILLEURS' geplaatst. In de zijgevels bevinden zich enkele en samengestelde vensters, soms voorzien van luiken. Aan de achterzijde bevindt zich een aanbouw. Het huis staat in een tuin met onder andere treurwilgen. Het perceel is bereikbaar over een decoratieve bakstenen brug.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype landhuis met voor het type kenmerkende samengestelde rieten dak en details zoals de op de Amsterdamse school geïnspireerde laddervensters; de brug; de tuin met treurwilgen;
- gaafheid van hoofdvorm (nieuwe aanbouw en verdwenen serre uitgezonderd), gevelindeling en -detaillering;
- cultuurhistorie, vanwege de uitzonderlijke situering van het landhuis te midden van de van oorsprong agrarische bebouwing;
- zeldzaamheid van landhuizen in IJsselstein.



Achtersloot 103

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer G 449

Bouwjaar: 1880

Bouwtype: langhuisboerderij

Materialen; elementen

Gevels : baksteen; rechte en gebogen muurankers

Dak: afgewolfd zadeldak; riet gedekt

Beschrijving

Haaks op de Achtersloot gelegen langhuisboerderij 'Meerlo', tegenwoordig woonhuis. De voorgevel bevat van links naar rechts drie zesruits schuifvensters, een moderne deur en een vierruits schuifvenster met daaronder keldervenster met diefijzers. Boven de vensters bevinden zich strekken. Ter hoogte van de verdieping zijn twee vierruits schuifvensters aangebracht. De zijgevels zijn gewijzigd, aan de achtergevel bevindt zich een aanbouw.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype langhuisboerderij;
- gaafheid van de hoofdvorm (behalve de aanbouw aan de achterzijde die ter plaatse van een deel van het achterhuis is gerealiseerd) en van de voorgevel;
- cultuurhistorie, vanwege de situering aan en de samenhang met een oude agrarische ontginningsas en de daar verder nog aanwezige historische bebouwing.



Achtersloot 107

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer G 431

Bouwjaar: 1868

Bouwtype: T-huisboerderij

Materialen; elementen

Gevels: baksteen, sierankers

Dak: afgewolfd zadeldak met moderne Hollandse pannen, haaks daarop een riet gedekt zadeldak

Beschrijving

Haaks op de Achtersloot gelegen T-huisboerderij genaamd 'Lampsinshoeve'. De voorgevel bevat van links naar rechts: een opkamervenster (vierruits schuifvenster) boven een kelderlicht; een paneeldeur onder bovenlicht; drie zesruits schuifvensters. De vensters zijn voorzien van luiken (groen-wit-blauw geschilderd) en bevinden zich onder strekken. De zijgevels zijn voorzien van schuif- en stalvensters en (uitsluitend links) een deur. De achtergevel bevat in het midden een dubbele deur geflankeerd door vensters en mestdeuren. In de top bevindt zich een luik omgeven door drie cirkelvormige vensters. Het erf is toegankelijk via een rijk uitgevoerd smeedijzeren hek met het opschrift 'LAMPINS HOEVE'. Links bevindt zich de onderbouw van een boenhok.

Tekst gevelsteen: 'De eerste steen gelegd door C. Bos Jzn. en M. de Bruin 1875.'

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het type T-huisboerderij met veel details (o.m. vensters en deuren) en smeedijzeren toegangshek;
- gaafheid van hoofdvorm, gevelindeling en -detaillering en van het hek;
- cultuurhistorie, vanwege de situering aan en de samenhang met een oude agrarische ontginningsas en de daar verder nog aanwezige historische bebouwing.



Achtersloot 168

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer G 139

Bouwjaar: 1900

Bouwtype: langhuisboerderij

Materialen; elementen

Gevels: baksteen; rechte muurankers

Dak: afgewolfd rieten zadeldak



Beschrijving

Langhuisboerderij, haaks op de Achtersloot gelegen. De boerde rij is gebouwd voor F. de Bruin. De voorgevel is symmetrisch en telt vier traveeën bestaande uit schuifvensters met glas-in-lood bovenlicht en luiken. Boven de vensters zijn strekken aangebracht. In de geveltop bevindt zich een getraptdriedelig venster met getoogd bovenlicht in het midden. De gevel wordt met vlechtingen afgesloten. In de zijgevels bevinden zich verschillende deuren en (stal-)vensters; de rechtergevel is echter nieuw ingedeeld. De achtergevel is symmetrisch ingedeeld. In het midden dubbele deeldeuren, links en rechts mestdeuren. In de top is een luik, omgeven door ronde vensters. Het erf is bereikbaar via een betonnen boogbruggetje en bevat een boerentuin, leilinden, een boomgaard, een boenhok en twee stenen schuren. Het boenhok is opgetrokken in baksteen en voorzien van een pannen zadeldak met windveer en makelaar. Achter de boerderij bevindt zich nog een hooiberg (betonnen vierroeder).

Tekst gevelsteen: 'De eerste steen is gelegd door E. Bosch, echtgenote van F. de Bruin 1882.'

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype langhuisboerderij met een vrij compleet erf met schuren, kapberg, boenhok en beplanting;
- gaafheid van hoofdvorm en van de verschillende gevelonderdelen; tevens van erfbebouwing en -beplanting;
- cultuurhistorie, vanwege de situering aan en de samenhang met een oude agrarische ontginningsas en de daar verder nog aanwezige historische bebouwing;
- de zeldzaamheid in IJsselstein van de hooiberg met houten roeden.

Achtersloot 190

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer G 405

Bouwjaar: 1900

Bouwtype: langhuisboerderij

Materialen; elementen

Gevels: baksteen; plint; sierankers

Dak: afgewolfd rieten zadeldak



Beschrijving

Langhuisboerderij genaamd 'Gouweberg', haaks op de Achtersloot gelegen. De boerderij heeft een voorgevel met vier traveeën (schuifvensters met luiken onder strekken). Op de verdieping bevindt zich een gewijzigd venster met half rond bovenlicht. Linksonder is een keldervenster met diefijzers en luiken. De gevel wordt met een decoratieve lijst afgesloten. De zijgevels zijn voorzien van (stal-)vensters. In de linker gevel bevinden zich daarnaast een kelderlicht en een deur met bovenlicht. Op de aansluiting van de zijgevels op de voorgevel is een bepleisterde strook aangebracht. De achtergevel heeft in het midden een deel deur en aan weerszijden vensters en mestdeuren. Ter hoogte van de zolder zijn een luik en ronde vensters aangebracht. Op het erf bevinden zich leilinden en een kapberg met vier betonnen roeden. Het geheel is bereikbaar via een betonnen brug. Rechts bevindt zich een eenvoudige betonnen boenstoep met drie treden.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype langhuisboerderij met geveldetailering; erf met brug, kapberg, boenstoep en linden;
- gaafheid vanwege hoofdvorm, gevelindeling en -detailering; tevens vanwege erfonderdelen;
- cultuurhistorie, vanwege de situering aan en de samenhang met een oude agrarische ontginningsas en de daar verder nog aanwezige historische bebouwing.

Beneluxweg - Baronieweg ongenummerd

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer C 2208

Bouwjaar: 1940

Bouwtype: tuiblok

Materialen; elementen

Gevels: beton

Beschrijving

Betonnen tuiblok, enige restant van de omstreeks 1961 gesloopte zendmast. De zendmast, die in 1940 werd gebouwd, was de eerste manifestatie van het omroepwezen in IJsselstein.

Redengeving

Dit object wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype tuiblok, enige restant van een gesloopte zendmast;
- cultuurhistorie, vanwege de herinnering aan de eerste, in 1940 gebouwde zendmast in IJsselstein.



Benschopperstraat 15

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer F 1085

Bouwjaar: 1900

Bouwtype: diep huis

Materialen; elementen

Gevels : baksteen; plint

Dak: samengesteld zadel- en mansardedak met gesmoorde Hollandse pannen; dakkapel met wangen en fronton

Beschrijving

Een op de hoek van de Benschopper- en de Schapenstraat gelegen pand van twee bouwlagen op een langgerekte plattegrond. De voorgevel heeft een sterke tweedeling. De begane grond bestaat uit een winkelpui met drie schuifvensters en een teruggelegen entree links van het midden. De pui wordt versierd met pilasters en afgesloten met een kroonlijst. Op de verdieping bevinden zich drie schuifvensters onder strekken met een decoratieve sluitsteen. De gevel wordt met een geprofileerde gootlijst afgesloten. In de zijgevels bevinden zich een deur en een schuifvenster.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype diep woon-winkelhuis met classicistisch gedecoreerde winkelpui, dakkapel;
- gaafheid van hoofdvorm en detaillering;
- samenhang met de verdere historische bebouwing van de Benschopperstraat.



Benschopperstraat 30

Kad. gemeente IJsselstein

Sectie, nummer F 1709

Bouwjaar: 1780

Bouwtype: diep huis

Materialen; elementen

Gevels: baksteen

Dak: afgeplat schilddak met gesmoorde platte Friese pannen; moderne dakkapel

Beschrijving

In gevelwand gelegen diep woon-winkelpand van twee bouwlagen. Het pand is in 1973 tot winkel verbouwd; in 1985 is de begane grond gewijzigd. De begane grond bestaat uit een moderne winkelpui in een classicistische omlijsting. Op de verdieping zijn drie T-vensters met getoogd bovenlicht aangebracht. Daarboven bevinden zich segmentbogen met sluitsteen. De gevel wordt afgesloten met een geprofileerde kroonlijst voor zien van bewerkte consoles.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype diep woon-winkelpand met details zoals de kroonlijst;
- gaafheid van de verdieping van de voorgevel;
- de samenhang met de verdere historische bebouwing in de Benschopperstraat.



Benschopperstraat 42

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer F 684

Bouwjaar: 1880

Bouwtype: diep huis

Materialen; elementen

Gevels: baksteen

Dak: schilddak; gesmoorde Hollaridse pannen

Beschrijving

Een in de gevelwand opgenomen diep huis van twee bouwlagen en mezzanino. Het pand heeft twee traveeën. Ter hoogte van de begane grond zijn vensters met een vast kalf in het midden aangebracht, ter hoogte van de verdieping schuifvensters. De mezzanino bevat kleine draaivensters. Boven alle vensters zijn strekken aangebracht. De gevel wordt met een geprofileerde kroonlijst afgesloten.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype diep huis met mezzanino;
- gaafheid van de voorgevel;
- de samenhang met de verdere historische bebouwing in de Benschopperstraat.



Doelenstraat brug - ongenummerd

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer F 1589 / F 2060

Bouwjaar: 1956

Bouwtype: brug

Materialen; elementen

Gevels: baksteen



Beschrijving

De Doelenbrug is een bakstenen brug met drie segmentbogen. De middelste boog is groter dan de twee aan weerszijden. Er is een in baksteen uitgevoerde borstwering. De brug overspant de stadsgracht en verbindt de Doelenstraat en de Mr. Abbink Spainkstraat. Aan de stadszijde is een restant van de oude doelen in de muur opgenomen. Dit overblijfsel, met het wapen van IJsselstein, is rijksmonument.

Redengeving

Deze brug wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype brug met drie bogen; de robuuste bouwtrant van het geheel bakstenen bouw werk;
- gaafheid van de brug;
- cultuurhistorie, omdat de brug - afgezien van middeleeuwse poorten - de eerste verbinding is tussen de historische kern en de nieuwe woonwijken.

Eiteren 2

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer E 1935

Bouwjaar: 1880

Bouwtype: brugwachterswoning (vrijstaand pand, dwars huis) geïnspireerd op chaletstijl

Materialen; elementen

Gevels: baksteen (gekleurd voegwerk)

Dak: zadeldak met steekcapen; gesmoorde pannen

Beschrijving

Op een hoek van Eiteren en de IJsselstraat gelegen pand van een bouwlaag en een souterrain. De nok ligt vrijwel evenwijdig aan de IJsselstraat. Het pand is ontworpen in opdracht van het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Uitvoerder was aannemer Schilte, de vermoedelijke ontwerper was ir. W. Blom. Het pand heeft een symmetrische voorgevel met een duidelijke middenas in de vorm van een smalle, risalerende travee in het midden, die bovendien een topgevel heeft. In deze middentravee bevindt zich de entree, bereikbaar via een betonnen brug met gietijzeren hekwerk. In de geveltop is een stolpvenster aangebracht. Aan weerszijden van de deur bevindt zich een T-venster met getoogd bovenlicht. In het souterrain zijn kleine vensters geplaatst. De zijgevels zijn voorzien van draaivenster en T-vensters en (rechts) een deur in het souterrain. De dakranden zijn voorzien van eenvoudige lijsten en windveren. Het interieur bevat o.a. troggewelven en Philibertspanten. Aan de achterzijde is een aanbouw gemaakt.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype brugwachterswoning, gebouwd in opdracht van het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid;
- gaafheid van hoofdvorm (op de uitbouw na), gevelindeling en verschillende details; gaafheid van interieuronderdelen;
- cultuurhistorie, vanwege de plaats die het huis inneemt in het complex dat mede door brug en brugwachtershuisje wordt gevormd; tevens vanwege de markante ligging.



Eiteren 19

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer E 837

Bouwjaar: 1829

Bouwtype: begraafplaats



Beschrijving

De Algemene Begraafplaats bestaat uit een rechthoekig terrein haaks op het Eiteren. Het terrein is omgeven door een greppel en beuken. De ingang wordt gevormd door een eenvoudig smeedijzeren hekwerk geflankeerd door gemetselde hekpijlers met natuursteen afdekplaten. De begraafplaats is voorzien van een middenpad omzoomd door linden. Het baarhuisje is rechthoekig met afgeschuinde hoeken en voorzien van een pannen gedekt schilddak. In de voorgevel bevindt zich een dubbele opgeklampte deur met spitsboogvormig bovenlicht.

Redengeving

Dit object wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype begraafplaats met baarhuisje;
- gaafheid van de begraafplaats en het baarhuisje, hek, greppel en geboomte;
- cultuurhistorie, aangezien de aanleg een uitvloeisel was van het Koninklijk Besluit van 1829 dat begraven binnen kerken en kernen verbod.

Groene Dijk 4b

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer B 918

Bouwjaar: 1867

Bouwtype: begraafplaats



Beschrijving

Het Rooms-Katholieke 'St. Nicolaaskerkhof' bestaat uit een langwerpig perceel haaks op de Groene Dijk. Het wordt omgeven door sloot, haag en kastanjes. De begraafplaats heeft een middenpad dat voert van de entree naar een baarhuisje. De entree wordt gevormd door een smeedijzeren hek met daarboven een opschrift ('MORTUI RESURGENT INCORRUPTIE') in banderol. Het hek wordt geflankeerd door bakstenen hekpijlers met rustica, bekroond door een vaas. Het baarhuisje is in baksteen uitgevoerd en voorzien van een zadeldak. De voorgevel is versierd door middel van vier bepleisterde pilasters en een fries met in het midden een halfronde boog. De nis onder de boog is voorzien van mozaïek. Boven de boog is in een cirkel het woord 'PAX' aangebracht. De zijgevels zijn voorzien van pilasters en boogvensters.

Redengeving

Dit object wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype begraafplaats met relatief rijk gedecoreerd baarhuis;
- gaafheid van begraafplaats, baarhuis, hek, beplanting en sloot;
- cultuurhistorie, vanwege de samenhang met de St. Nicolaaskerk; de herinnering aan de emancipatie van de Rooms-Katholieken in de 19de eeuw.

Havenstraat 18

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer F 1820

Bouwjaar: 1820

Bouwtype: gevelpand, dwars huis

Materialen; elementen

Gevels: baksteen

Dak: zadeldak; gesmoorde Hollandse pannen; dakkapellen met wangen

Beschrijving

Een op een hoek gelegen pand (oorspronkelijk woning, later bakkerij, nu kantoor) van een bouwlaag. De voorgevel bestaat uit een deur met omlijsting in het midden (1982) geflankeerd door schuifvensters (links acht-, rechts twaalfruits). De vensters links zijn in 1982 aangebracht ter plaatse van de bakkerij. De andere vensters zijn nieuw gemaakt naar oude vormen. De gevel wordt afgesloten door een geprofileerde gootlijst.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype dwars geplaatst gevelpand;
- gaafheid van hoofdvorm en diverse vensters;
- cultuurhistorie, vanwege de samenhang met de stedelijke bebouwing in de historische kern van IJsselstein.



Hoge Biezen 19

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer H 38

Bouwjaar: 1910

Bouwtype: dienstwoning

Materialen; elementen

Gevels: baksteen, gedeeltelijk bepleisterd; rechte muurankers

Dak: zadeldak; gesmoorde Hollandse pannen

Beschrijving

Dienstwoning bij verdwenen stoomgemaal, tegenwoordig als schuur in gebruik. De voorgevel van het pand bevat schuifvensters met roedenbovenlicht, de linkergevel een vierruits schuifvenster, de rechtergevel een dubbele deur met daarboven een draaivenster.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype dienstwoning;
- gaafheid van hoofdvorm en gevels;
- cultuurhistorie, vanwege de herinnering aan het stoomgemaal uit 1884 waar het pand bij hoorde; verder vanwege de opvallende ligging op een wigvormig perceel (tevens een voormalige molenplaats).



Hogebiezendijk 86

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer : H 6

Bouwjaar : 1820

Bouwtype : arbeiderswoning

Materialen; elementen

Gevels: baksteen (achter bepleisterd); rechte muurankers

Dak: zadeldak met wolfeind aan de voorzijde; riet (voor) en rode pannen (achter)

Beschrijving

Haaks op de Hogebiezendijk gelegen arbeiderswoning van een bouwlaag. De voorgevel bevat links een vierruits schuifvenster, rechts een deur met classicistische detaillering en ter hoogte van de verdieping een draaivenster met bovenlicht. De gevel wordt met vlechtingen afgesloten. In de linkergevel bevinden zich een venster met luiken en een stalvenster. In de rechtergevel een kelderlicht, een vierruits venster, twee deuren en een stalvenster.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype arbeiderswoning;
- gaafheid van hoofdvorm en gevels;
- cultuurhistorie, vanwege de samenhang met het landelijk gebied waar boerenarbeiders vaak in zulke woningen huisden.



Imminkplein 1-26 / Poortdijk 85-95

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer Imminkplein: 1:D 3344, 2: D 3417, 3: D 3025,4: D 3242, 5/6: D 3261, 7: D 3260, 8/9: D 4199, 10: D 4198, 11: D 3241, 12: D 4151, 13/14: D4152, 15: D 3023, 16/17: D 4200, 18: D 4201, 19: D 4202, 20/21: D 3347, 22: D 3348, 23/24: D 4894, 25: D 4156, 26: D 4204;Poortdijk: 85: D 2819, 87: D 2911, 89: D 3416, 91: D 4203, 93: D 3366, 95: D 4895.

Bouwjaar: 1910 (Imminkplein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 / Poortdijk 91, 93, 95)

Bouwjaar: 1920 (Poortdijk 85, 87, 89)

Bouwtype: woningbouwcomplex

Bouwstijl: geïnspireerd op Engelse landhuisstijl



Materialen; elementen

Gevels: baksteen; rechte en sierankers; betimmering met houten delen

Dak: zadeldaken, eventueel met steekappen; rode Hollandse pannen; dakkapellen (gedeeltelijk nieuw)

Beschrijving

Het woningbouwcomplex aan het Imminkplein en de Poortdijk bestaat uit 32 woningen in vijf typen. Het complex is gebouwd in opdracht van de IJsselsteinse Bouwmaatschappij, een organisatie met de protestants-christelijke signatuur. De architect, K. van den Berg uit Utrecht, was de winnaar van de voor dit project uitgeschreven prijsvraag. Het complex is in 1911 gebouwd en in 1936-1937 uitgebreid met schuurtjes. Het plein is genoemd naar notaris Immink. Het complex bestaat uit twee blokken aan de Poortdijk, met daartussen een smalle doorgang die naar het plein voert. Aan het plein staan aan weerszijden twee blokken die terugliggen ten opzichte van de entree, terwijl geheel achteraan zowel links als rechts een nog verder teruggeplaatst blok staat. Het plein is dus T-vormig. De achterwand van het plein wordt gevormd door drie blokken, waarvan het middelste iets naar voren is gebouwd. De oorspronkelijke inrichting van het plein als een openbare ruimte zonder tuinen maar wel met een midden plantsoen is verlaten. Alle huizen hebben nu een eigen voortuin, terwijl in het midden slechts enkele bomen staan. De huizen, alhoewel uitgevoerd in verschillende typen, zijn zeer vergelijkbaar. Bij de objectbeschrijvingen worden uitsluitend de afwijkende aspecten genoemd. Hier volgt een algemene beschrijving. Alle panden bestaan uit een bouwlaag onder een dak evenwijdig aan plein dan wel weg. Sommige panden zijn voorzien van steekappen. De voorgevel bevat een deur (gewijzigd) onder een geprofileerd kalf en bovenlicht. Daarnaast is een driedelige vensterpartij aangebracht, oorspronkelijk voorzien van roeden. Indien een topgevel met steekap is geplaatst, dan zijn daarin twee draaivensters aangebracht (oorspronkelijk voorzien van roeden), bovenlangs omgeven door de houten topgevelbetimmering. Deze vormgeving is geïnspireerd op de Engelse landhuisstijl, waardoor het complex ook refereert aan (Engelse) tuindorpen. Alle goten rusten op geprofileerde houten klossen.

Redengeving

Dit complex wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype woningbouwcomplex, uitgevoerd als T-vormig plein met vijf typen woningen, gebouwd naar ontwerp van architect K. van den Berg; de detaillering met steekkappen, topgevelbetimmeringen, deurkalven, sierankers enz.;
- gaafheid van hoofdvorm, gevelindelingen, diverse details;
- cultuurhistorie, vanwege de unieke plaats die dit complex in de geschiedenis en de bebouwing van IJsselstein inneemt; tevens vanwege de ontstaansgeschiedenis: een prijsvraag uitgeschreven in opdracht van een protestantse woningbouwvereniging.

Kerkstraat 3

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer F 1215

Bouwjaar: 1907

Bouwtype: gevelpand, diep huis

Bouwstijl: invloeden van neorenaissance

Materialen; elementen

Gevels: baksteen; plint

Dak: afgeplat schilddak met gesmoorde mulden pannen; decoratieve dakkapel

Beschrijving

Diep pand in gevelwand, drie traveeën breed. Het huis is gebouwd naar ontwerp van aannemer B. Voorendt, opdrachtgever was W.B. Pompe. De entree bevindt zich linksonder en bestaat uit een paneeldeur met glas-in-lood bovenlicht. Er zijn schuifvensters toegepast. De strekken en segmentbogen boven de deur en de vensters zijn uitgevoerd in gekleurde baksteen, evenals de band uitkragend metselwerk onder de geprofileerde gootlijst op klossen. De middelste travee wordt geaccentueerd door de dakkapel met stolpvenster, die voorzien is van pinakels. Het huis bevat, alhoewel in 1976 intern verbouwd, decoratieve stucplafonds.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype diep pand in gevelwand; de uitvoering van de voorgevel in neorenaissance-trant;
- gaafheid van hoofdvorm en voorgevel;
- cultuurhistorie, vanwege de samenhang met de historische bebouwing in de kern van IJsselstein.



Kerkstraat 6

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer F 1203

Bouwjaar: circa 1910

Bouwtype: gevelpand, diep huis

Bouwstijl: invloeden van neorenaissance

Materialen; elementen

Gevels: baksteen; plint

Dak: afgeplat schilddak; gesmoorde platte Friese pannen

Beschrijving

Pand in gevelwand, aan de linkerzijde is een steeg. Het pand telt twee bouwlagen en heeft een asymmetrische voorgevel met drie traveeën. Links bevindt zich een risalerende gevelpartij, afgesloten met een afgeknotte puntgevel, ter breedte van twee traveeën. Rechts is een smaller gedeelte met de entree. De entree wordt gevormd door een inpandig portiek met deur onder bovenlicht. De deur bestaat uit panelen, ruiten en siersmeedwerk in de Jugendstiltrant. De schuifvensters zijn voorzien van roedenbovenlichten. Boven de vensters bevinden zich segment- of korbogogen, voorzien van sluit- en/of aanzetstenen. De boogtrommels zijn voorzien van siermetselwerk. De gevel is verder gedecoreerd met bepleisterde banden. In de geveltop bevindt zich slechts een venster, geflankeerd door ondiepe nissen. De geveltop wordt met siermetselwerk afgesloten; rechts van de geveltop is bovendien een geprofileerde gootlijst aangebracht. Bij het pand bevinden zich enige bijbehorende bergingen.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype diep woonhuis, waarbij een voor villa's typerende asymmetrische gevel is toegepast; de detaillering geïnspireerd op neorenaissance en Jugendstil;
- gaafheid van hoofdvorm; gaafheid tot in detail van de voorgevel;
- cultuurhistorie, vanwege de samenhang met de historische bebouwing in de kern van IJsselstein.



Kerkstraat 9

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer : F 1216 en 1217

Bouwjaar: 1850

Bouwtype: gevelpand, diep huis

Materialen; elementen

Gevels: baksteen (deels bepleisterd); plint; rechte en sierankers

Dak: samengesteld dak met aan voorzijde wolfeind; gesmoorde Hollandse pannen; moderne dakkapel

Beschrijving

Een 18de-eeuws diep woonhuis met een jongere voorgevel, wellicht gebouwd toen het huis in 1907 is gesplitst. In 1987 is het huis gerenoveerd en het wordt sindsdien weer als een pand bewoond. Aan de rechterzijde loopt een pad. Het huis heeft een symmetrische voorgevel (afgeknotte puntgevel) met in het midden een inpandig portiek voorzien van twee deuren. Aan weerszijden is een T-venster onder segmentboog aangebracht. Het boogveld is gedecoreerd met siermetselwerk. Op de verdieping bevinden zich twee T-vensters onder strek met sluitsteen. De gevel wordt afgesloten door een geprofileerde gootlijst. In de rechtergevel bevindt zich onder andere een drieruits schuifvenster, in de achtergevel onder andere zesruits schuifvensters.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype diep huis;
- gaafheid van hoofdvorm en voorgevel;
- cultuurhistorie, vanwege de samenhang met de historische bebouwing in de kern van IJsselstein.

Kerkstraat 21

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer 21: F 1610 en 23: F 1329B

Bouwjaar: 1850

Bouwtype: gevelpand, dwars huis

Materialen; elementen

Gevels: baksteen (bepleisterd); rechte muurankers

Dak: zadeldak; rode Fllollandse pannen; twee dakkapellen

Beschrijving

Dwars geplaatst huis in gevelwand op een vrijwel vierkante plattegrond. In 1972 is het pand verbouwd van woonhuis tot gecombineerd woon-winkelpand. Het pand heeft een voorgevel met vijf traveeën. Op de begane grond bevinden zich recente deuren in de tweede en de derde travee, in de andere zijn moderne schuifvensters geplaatst. Sommige zijn voorzien van historisch glas-in-lood. De gevel is bepleisterd en voorzien van imitatievoegen. De gevel wordt afgesloten door een geprofileerde gootlijst.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype dwars gevelpand en de op het classicisme geïnspireerde imitatierustica;
- gaafheid van hoofdvorm;
- cultuurhistorie, vanwege de samenhang met de historische bebouwing in de kern van IJsselstein.



Het Klaphek 5

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer H 916

Bouwjaar: 1908

Bouwtype: boerderij



Materialen; elementen

Gevels: baksteen

Dak: afgewolfde zadeldaken gedekt met rode en gesmoorde tuiles du Nord

Beschrijving

Haaks op 't Klaphek gelegen boerderij met een uitzonderlijke hoofdvorm: de boerderij bestaat uit een voorhuis haaks op de weg, daarachter een dwars geplaatst middendeel waarachter zich twee beuken bevinden, geplaatst in dezelfde richting als het voorhuis. De boerderij is ontworpen door E.G. Wentinck jr. De voorgevel is symmetrisch ingedeeld. Op de begane grond is centraal de paneeldeur geplaatst met aan weerszijden twee T-vensters met glas-in-lood bovenlichten en luiken. Op de verdieping bevinden zich twee vensters met halve luiken. Boven de vensters zijn segmentbogen aangebracht. Deze bogen en de rest van de gevel zijn gedecoreerd met gele baksteen. De zijgevels zijn voorzien van onder andere stal- en keldervensters en deuren. De achterzijde bestaat uit twee puntgevels (koeienstal; paarden- en kleinveestal). Op het erf bevindt zich een varkensstal, uit de bouwtijd en op dezelfde wijze gedetailleerd als het hoofdgebouw. Het erf wordt aan de straatzijde omsloten door een eenvoudig smeedijzeren hekwerk. Het erf is voorzien van geboomte.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype boerderij (voorhuis, dwars tussendeel en tweedelig achterhuis); de detaillering met gele baksteen; erf met hek, geboomte en bijgebouwen;
- gaafheid vanwege de gaafheid van hoofdvorm, gevels en erfonderdelen;
- cultuurhistorie, vanwege de samenhang met de agrarische geschiedenis van IJsselstein; de betekenis van de architect Wentink.

Kloosterstraat 2 - Utrechtsestraat 66

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer F 58 en 948

Bouwjaar: 1924

Bouwtype: woon-winkelhuis

Bouwstijl: invloeden van Amsterdamse school



Materialen; elementen

Gevels: baksteen; hardsteen

Dak: overstekend vlak dak

Beschrijving

Op een hoek gelegen woon-winkelpand gebouwd in opdracht van G. Batenburg. Ontwerper was D. van Mourik. Het pand bestaat uit twee bouwlagen. Op de begane grond bevinden zich in beide gevels aan de straat moderne winkelpuien tussen baksteen penanten. Bovenlangs de puien is een brede betonnen latei aangebracht met op de hoeken een getrapt motief. De gevel aan de Kloosterstraat kent geheel links bovendien een smalle partij met paneeldeur. Deze smalle partij wordt geflankeerd door lisenen met regenpijpen voorzien van een getrapte decoratie vergelijkbaar met die van de benedenpuien. Het venster in de smalle partij wordt geflankeerd door glas-in-lood vensters. De smalle partij wordt toogvormig afgesloten. Verder bevinden zich in de gevels op de verdieping aan de Kloosterstraat twee, aan de Utrechtsestraat drie schuifvensters. Het overstekende dak heeft een geprofileerde lijst.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype woon-winkelhuis met van de Amsterdamse school afgeleide decoraties;
- gaafheid van hoofdvorm en diverse gevelonderdelen;
- cultuurhistorie, vanwege de samenhang met de historische bebouwing in de kern van IJsselstein.

Kloosterstraat 4

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer : F 1223

Bouwjaar: 1924

Bouwtype: diep huis

Materialen; elementen

Gevels: baksteen (in zijgevel afwijkend formaat, o.m. IJsselstenen); rechte muurankers

Dak: zadeldak met rode en gesmoorde Hollandse pannen; dakkapel

Beschrijving

Diep pand in gevelwand met dwars geplaatst dak. De voorgevel telt drie traveeën. Links is een nieuwe deur met bovenlicht aangebracht. Op de begane grond twee nieuwe tweeruits schuifvensters, op de verdieping drie oude zesruits schuifvensters. Alle vensters hebben zwaar uitgevoerde kozijnen. De gevel wordt afgesloten met een dakgoot.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype diep huis in gevelwand;
- gaafheid van hoofdvorm;
- cultuurhistorie, vanwege de samenhang met de historische bebouwing in de kern van IJsselstein.



Kloosterstraat 8

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer F 992 en 993

Bouwjaar: 1850

Bouwtype: twee diepe huizen in gevelwand

Materialen; elementen

Gevels: baksteen; plint

Dak: schilddaken met wolfeinden, gedekt met gesmoorde en rode Hollandse pannen

Beschrijving

Een 18de-eeuws pand, bestaande uit twee woningen haaks op de Kloosterstraat gelegen met aan de linkerzijde een open ruimte. De voorgevel (circa 1900) is symmetrisch. Op begane grond zijn in het midden twee deuren met bovenlicht aangebracht, aan weerszijden twee schuifvensters. De verdiepingen hebben elk een schuifvenster. Beide panden kennen een afgeknotte puntgevel, afgesloten met een kroonlijst. De panden zijn op de kadastrale minuut van 1819 aangegeven als een pand.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype twee diepe panden in gevelwand; de afgeknotte puntgevels met kroonlijst;
- gaafheid van hoofdvorm en van onderdelen van de voorgevel;
- cultuurhistorie, vanwege de samenhang met de historische bebouwing in de kern van IJsselstein.

Kloosterstraat 9

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer F 2000

Bouwjaar: 1785

Bouwtype: school

Bouwstijl: neogotiek



Materialen; elementen

Gevels: baksteen; sierankers

Dak: vlak dak

Beschrijving

In een gevelwand gelegen Rooms-Katholieke meisjesschool, diep pand van drie bouwlagen. De begane grond bestaat uit drie gedeeltelijk gewijzigde vensters rechts en een eveneens niet meer geheel originele entreepartij rechts. Vensters en deuren zijn alle afgesloten met een segmentboog. Op de verdiepingen bevinden zich links twee grote samengestelde vensters met roedenverdeling onder segmentbogen, rechts kleine vensters. De gevel wordt links afgesloten met een decoratieve bakstenen lijst geflankeerd door schoorstenen, rechts met kantelen. In de achtergevel bevinden zich eveneens grote samengestelde vensters. Tekst gevelsteen: 'Opgericht in het jaar 1905 het kerkbestuur: J.H. v.d. Vegte. Past : A. v. Kippersluis. Seer : C v.d. Berg. A v.d. Voorn. B.N. Schilte. Penn:'

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype (meisjes-) school en de neogotische bouwtrant (typerend voor rooms-katholieke gebouwen uit die tijd);
- gaafheid van hoofdvorm en van onderdelen van voor- en achtergevel;
- cultuurhistorie vanwege de samenhang met de historische bebouwing in de kern van IJsselstein, in het bijzonder vanwege de relatie met de naast- of nabijgelegen panden van het bejaardentehuis (nr. 7) en de kleuterschool (nr. 10); bovendien bevond zich vlakbij vroeger een klooster.

Kloosterstraat 12 - 14

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer F 1131 en 1130

Bouwjaar: 1930 / 1910

Bouwtype: gevelpand, vierkant huis

Materialen; elementen

Gevels: baksteen; deels gekleurd voegwerk

Dak: afgeplat schilddak; gesmoorde Hollandse pannen

Beschrijving

Op een hoek gelegen gevelpand (vierkant huis) van twee bouwlagen. Het pand heeft een symmetrische voorgevel met in het midden een risaliet. Daarin bevindt zich een inpandig portiek met korbog, waarin twee deuren met bovenlicht in classicistische omlijsting. Op de verdieping twee gekoppelde schuifvensters. Aan weerszijden van de middenrisaliet bevindt zich op de begane grond een driedelig schuifvenster, op de verdieping een T-venster met drieruits bovenlicht. De linkergevel is symmetrisch ingedeeld en telt drie traveeën met schuifvensters. In de middelste bevindt zich op de begane grond een klein, hoog geplaatst venster. De gevels zijn geleed door middel van banden siermetselwerk en een waterlijst en worden afgesloten door een decoratief bakstenen fries en geprofileerde gootlijst op klossen. Bovendien zijn boven de vensters strekken of segmentbogen met aanzet- en sluitsteenmotieven aangebracht. Nummer 12 is nog in bezit van originele kelder.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype vierkant huis in gevelwand; de uitvoering van de gevels met diverse baksteen-versieringen;
- gaafheid van hoofdvorm, voor- en linkergevel;
- cultuurhistorie, vanwege de samenhang met de historische bebouwing in de kern van IJsselstein.



Kronenburgplantsoen 7

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer E 678

Bouwjaar: 1960

Bouwtype: landhuis

Bouwstijl: Nieuwe Bouwen

Materialen; elementen

Gevels: baksteen; beton

Dak: vlak dak

Beschrijving

Een vrijstaand landhuis, opgebouwd uit rechthoekige volumes onder een overstekend vlak dak. Het huis is naar ontwerp van J. Wielder gebouwd voor A. Leerling. De voorgevel heeft op de begane grond links een erker, dan een plantenbak en twee openslaande deuren met zijramen in de teruggelegen gevel en geheel rechts de entree. Boven het geheel loopt een plaat, ondersteund door houten kolommen. De ingang is geaccentueerd door middel van een tweede, kleinere plaat. Op de verdieping bevindt zich een vensterstrook. Ook de andere gevels bevatten losse vensters en deuren afgewisseld met vensterstroken. Door het dak, de luifels en de stroken krijgt het pand duidelijke horizontale accenten. In achter- en linkerzijgevel zijn nieuwe (afwijkende) kozijnen aangebracht. In het plafond van de hal bevindt zich een glas in lood raam. Bij de woning is nog het originele tuinmeubilair aanwezig. Tekst gevelsteen: 'De eerste steen is gelegd door Constant Leerling op 18 juni 1931.'

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype landhuis met praktijkruimten, uitgevoerd in de trant van het Nieuwe Bouwen, tot uitdrukking gebracht in materiaalgebruik, horizontale hoofdvorm en accenten (luifels, vensters); het landhuiskarakter wordt benadrukt door de terrassen en bloembakken;
- gaafheid van hoofdvorm, gevelopbouw en details;
- cultuurhistorie, vanwege de bijzondere (zeldzame) plaats die dit huis vanwege bouwtype en -stijl inneemt in de bebouwing van IJsselstein.



Kronenburgplantsoen 8 - Kapellestraat 6

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer F 1854 en F 1852

Bouwjaar: 1810

Bouwtype: koetshuis

Bouwstijl: geïnspireerd op neoclassicisme

Materialen; elementen

Gevels: baksteen; bepleisterd; rechte ankers

Dak: twee schilddaken met rode en gesmoorde Flollandse pannen; dakkapel

Beschrijving

Blokvormig pand bestaande uit een koetshuis van een bouwlaag met naastgelegen woning van twee bouwlagen. De gevels zijn voorzien van eenvoudige lijsten. De gevel aan de Kapellestraat bevat twee dubbele inrijdeuren met daartussen twee hoog in de gevel aangebracht halfronde vensters. De gevel aan het Kronenburgplantsoen bevat links - in de woning - beneden een zesruits schuifvenster, boven een draaivenster; rechts zijn, ter hoogte van het koetshuis, twee halfronde vensters geplaatst. Het koetshuis behoorde tezamen met de links ervan gelegen panden bij het grote herenhuis Kerkstraat 2.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype koetshuis, uitgevoerd in een eenvoudige neoclassicistische trant;
- gaafheid van hoofdvorm, gevelindeling (in grote lijnen) en diverse details;
- cultuurhistorie, vanwege de bijzondere (zeldzame) plaats die dit koetshuis vanwege bouwtype en -stijl inneemt in de bebouwing van IJsselstein; de samenhang met Kronenburgplantsoen 4-6 en Kerkstraat 2 (het herenhuis waar het koetshuis bij hoorde).



Kronenburgplantsoen 14 - 16 - 18

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer 14: F 1134, 16: 1132, 18: F 1133

Bouwjaar: 1910

Bouwtype: blok middenstandswoningen

Materialen; elementen

Gevels: baksteen; bepleisterd (zijgevels)

Dak: zadeldak met gesmoorde en rode Flollandse pannen (aan de achterzijde overgaand in vlak dak)

Beschrijving

Blok van drie woningen, twee bouwlagen hoog. Iedere woning bestaat op de begane grond uit links twee schuifvensters, rechts een deur in inpandig portiek met segmentboog en op de verdieping uit twee T-vensters. De twee meest links vensters op de begane grond hebben glas-in-lood bovenlichten. De gevel heeft halverwege een lijst en wordt afgesloten met een decoratief bakstenen fries met geprofileerde gootlijst op steunen. Ter hoogte van de wisseldorpels zijn bovendien tandlijsten aangebracht. Het pand heeft bepleisterde zijgevels met imitatievoegen en een moderne achtergevel.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype blok middenstandswoningen met decoratief uitgevoerde voorgevel;
- gaafheid van hoofdvorm en voorgevel;
- cultuurhistorie, vanwege de samenhang met de historische bebouwing in de kern van IJsselstein.



Lage Dijk - Zuid 23

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer H 784

Bouwjaar: 1900

Bouwtype: langhuisboerderij

Materialen; elementen

Gevels: baksteen; kalkzandsteen (achtergevel); sierankers; plint

Dak: zadeldak, riet gedekt; moderne dakkapel

Beschrijving

Langhuisboerderij 'De Looije Brug' met erf waarvan ook een bak- annex duivenhuis deel uitmaakt. Verder liggen vlakbij een boogbrug en de boerderij Lage Dijk 42 (deze onderdelen zijn apart beschreven). De boerderij is in 1917 gebouwd naar ontwerp van architect H.P. den Besten. Opdrachtgever was M.E. Hartman. De boerderij ligt haaks op de Enge IJssel. De voorgevel is symmetrisch ingedeeld. De begane grond bevat vier T-vensters met roeden-bovenlichten en halve luiken. Op de verdieping zijn twee van zulke vensters aangebracht. Geheel linksonder bevindt zich een keldervenster met diefijzers en luiken. De gevel wordt afgesloten met een windveer en eenvoudig latwerk in de geveltop. In de zijgevels bevinden zich vensters zoals in de voorgevel, deuren en (vernieuwde) stalvensters. De achtergevel heeft een symmetrische indeling met dubbele deeldeuren geflankeerd door mestdeuren. In de geveltop is een luik met aan weerszijden een venster aangebracht. Het erf bevat naast het apart beschreven duivenhuis leibomen en een eenvoudige gemetselde boenstoep.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype langhuisboerderij, voorzien van een sober gedecoreerde voorgevel met vensters typerend voor 1917; erfonderdelen als boenstoep en beplanting;
- gaafheid van hoofdvorm, voor- en achtergevel en onderdelen van zijgevels;
- cultuurhistorie, vanwege de samenhang met de agrarische geschiedenis en bebouwing van IJsselstein; in het bijzonder vanwege de visuele (en deels ook functionele) relatie met bak/duivenhuis, brug en boerderij Lage Dijk 42.



Lage Dijk bij 23

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer

Bouwjaar: 1769 (of eerder)

Bouwtype: bak- en duivenhuis

Materialen; elementen

Gevels: baksteen

Dak: tentdak, rode Hollandse pannen

Beschrijving

Een op het erf van Lage Dijk 23 gelegen bak- en duivenhuis van twee bouwlagen. Het pand bevat twee deuren, een acht- en twee vierruits venster. Op de verdieping bevinden zich vliegopeningen voor duiven. Het interieur bevat resten van een bakoven.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype bakhuis gecombineerd met een duivenslag;
- gaafheid van hoofdvorm en verschillende gevelonderdelen;
- cultuurhistorie, vanwege de samenhang met de agrarische geschiedenis en bebouwing van IJsselstein; in het bijzonder vanwege de visuele (en deels ook functionele) relatie met boerderij Lage Dijk 23, brug en boerderij Lage Dijk 42.

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer

Bouwjaar: 1638

Bouwtype: boogbrug

Materialen; elementen

Gevels: baksteen; natuursteen; kruisvormige ankers

Beschrijving



De Looije Brug is een boogbrug over de Enge IJssel, gelegen ter hoogte van de boerderijen Lage Dijk 23 en 42. De boogbrug is uitgevoerd in baksteen (met toepassing van enige natuursteen) en voorzien van borstweringen. Er zijn gietijzeren leuning. De natuursteen sluitstenen dragen de opschriften 'ANNO' en '1638'. De kademuur aan weerszijden van de brug heeft uit sparings voor schuiven van een keersluis.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype boogbrug;
- gaafheid van hoofdvorm;
- cultuurhistorie, vanwege de samenhang met de agrarische geschiedenis en bebouwing van IJsselstein; in het bijzonder vanwege de visuele (en deels ook functionele) relatie met boerderij Lage Dijk 23, bak- en duivenhuis en boerderij Lage Dijk 42; verder vanwege de uniciteit van de brug als oudste brug in het buitengebied van IJsselstein.

Lage Dijk - Zuid 34

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer C 409

Bouwjaar: 1923

Bouwtype: langhuisboerderij



Materialen; elementen

Gevels: baksteen; rechte ankers

Dak: zadeldak, riet gedekt

Beschrijving

Haaks op de Lage Dijk gelegen langhuisboerderij 'Busgeshof'. De boerderij is gebouwd voor H. Kemp. Ontwerper was de aannemer E. de Graaf. De boerderij heeft een symmetrische voorgevel. De begane grond bevat drie schuifvensters met glas-in-lood bovenlicht onder segmentboog. De boogtrommels zijn versierd met mozaïek. De vensters hebben luiken. In de geveltop bevindt zich een driedelig venster met verhoogd middenlicht. Daarboven is een nis met de datering. Geheel rechtsonder is een keldervenster geplaatst. De gevel wordt afgesloten met een geprofileerde windveer. De zijgevels bevatten onder andere stalvensters, samengestelde vensters en (linkergevel) een deur in portiek. De symmetrisch ingedeelde achtergevel bevat een deeldeur met aan weerszijden mestdeuren. Boven in het midden is een luik aangebracht. Het erf omvat een boomgaard, een smeedijzeren hekwerk, leilinden en een hooiberg met vier roeden.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype langhuisboerderij met erf waarop hooiberg, hekwerk en leilinden;
- gaafheid van hoofdvorm, gevelindeling en -detaillering en erf;
- cultuurhistorie, vanwege de samenhang met de agrarische geschiedenis en bebouwing van IJsselstein.

Lage Dijk - Zuid 42

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer H 280

Bouwjaar: 1905

Bouwtype: T-huisboerderij

Materialen; elementen

Gevels: baksteen; rechte ankers

Dak: schilddak met gesmoorde Hollandse pannen, moderne dakkapellen (voorhuis); rieten wolfdak (achterhuis)

Beschrijving

Een haaks op de Enge IJssel gelegen T-huisboerderij. Het voorhuis (1850-1900) heeft een symmetrische voorgevel met een entree geflankeerd door twee schuifvensters. De entree bestaat uit een paneeldeur met bovenlicht, bereikbaar via een stoep. In de zijgevels bevinden zich schuifvensters en (ter hoogte van het achterhuis) stalvensters. Bovendien is aan de linkergevel een erker gebouwd. Rechts van boerderij staat een bakstenen schuur van omstreeks 1900, voorzien van een symmetrische voorgevel met deuren, luik, stalvensters en siermetselwerk. De schuur heeft een pannen zadeldak. Achter de boerderij staat een tweede historische schuur, voorzien van een pannen mansardedak. Tenslotte is er een gemetselde boenstoep.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype T-huisboerderij, waarbij voor- en achterhuis uit verschillende tijden stammen;
- gaafheid van hoofdvorm, gevelindeling en -detaillering en schuren;
- cultuurhistorie, vanwege de samenhang met de agrarische geschiedenis en bebouwing van IJsselstein; in het bijzonder vanwege de visuele (en deels ook functionele) relatie met boerderij Lage Dijk 23, bak- en duivenhuis en boogbrug



Lage Dijk - Zuid 44

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer H 275

Bouwjaar: 1850

Bouwtype: arbeiderswoning

Materialen; elementen

Gevels : baksteen; rechte ankers

Dak: plint zadeldak met rode Hollandse pannen

Beschrijving

Een tegen de dijk gebouwde, dwars geplaatste arbeiderswoning van een bouwlaag. In de voorgevel bevinden zich twee stolpvensters. In de zijgevels bevinden zich verschillende roedenvensters (waaronder rechts een zesruits schuifvenster) en een grote vensterpartij. De zijgevels worden met vlechtingen afgesloten. Aan de rechtergevel bevindt zich een houten aanbouw.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype arbeiderswoning, gebouwd tegen een dijk;
- gaafheid van hoofdvorm en verschillende gevelonderdelen;
- cultuurhistorie, vanwege de ouderdom.



Hardstenen palen op de grens van de Hoogheemraadschappen Lekdijk Bovendams en Benedendams

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer:

Bouwjaar: vermoedelijk 19de eeuw (1800-1850)?

Bouwtype: grenspalen

Materialen; elementen

Gevels: natuursteen

Beschrijving

Twee hardstenen palen naast elkaar onder aan de binnenkant van de Lekdijk. Vermoedelijk 19de -eeuwse grenspalen op de grens van het hoogheemraadschap Lekdijk Bovendams en het hoogheemraadschap Lekdijk Benedendams en van de IJsseldam. De IJsseldam (= de Lekdijk ter plaatse) werd in 1285 aangelegd. Het hoogheemraadschap Bovendams was verantwoordelijk voor de Noorder-Lekdijk vanaf de dam tot Amerongen, het hoogheemraadschap Benedendams voor het stuk vanaf de dam tot Schoonhoven. De obeliskvormige paal met het woord IJsseldam er in uitgehakt is van Lekdijk Benedendams, de andere paal van Lekdijk Bovendams. Het opschrift: 'Lekdijk Boven Dams' is (mogelijk bij verplaatsing) verloren gegaan. In 1989 zijn de palen, die boven aan de dijk stonden in het kader van de verbetering van de Lekdijk verplaatst naar de huidige locatie.

Redengeving

Deze objecten worden van belang geacht vanwege:

- gaafheid van de palen, zij het dat ze niet meer geheel in hun originele context staan.
- cultuurhistorische, vanwege de betekening voor de regionale en lokale waterstaatsgeschiedenis, de IJsseldam met (verdwenen) sluis en de grens van twee hoogheemraadschappen.



Mr. Abbink Spainkstraat 2 tt

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer C 750

Bouwjaar: circa 2000

Bouwtype: transformatorhuisje

Materialen; elementen

Gevels: baksteen; rechte muurankers

Dak: zadeldak; gesmoorde Hollandse pannen



Beschrijving

Klein transformatorhuisje met in de voorgevel en de linkergevel een deur. Het pand is zorgvuldig gedetailleerd, onder andere door middel van muurdammen, 'schoorstenen' met afdekplaten voorzien van smeedijzeren ornamenten (met het wapen van IJsselstein) en een gevelsteen. De gevelsteen verbeeldt het contrast tussen energie vroeger en nu door middel van enerzijds een vrouw met kaars, anderzijds een elektriciteitskabel. De vrouw houdt boven dien een model van de toren van de IJsselsteinse Nicolaaskerk vast.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype transformatorhuisje, zorgvuldig gedetailleerd en voorzien van verwijzingen naar de functie en naar de gemeente IJsselstein;
- gaafheid van hoofdvorm en details.

Nedereindseweg 561

Kad. gemeente IJsselstein

Sectie, nummer D 4691

Bouwjaar 1660

Bouwtype T-huisboerderij met stenen kamer

Materialen; elementen

Gevels : baksteen (deels bepleisterd en voorzien van plint); rechte muurankers

Dak : haaks op elkaar staande zadeldaken met rode Hollandse pannen

Beschrijving

Op een hoek gelegen T-huisboerderij 'De Steenenkamer', bestaande uit een dwars geplaatst voorhuis en een lager achterhuis. De voorgevel bevat links twee vierruits schuifvensters ter hoogte van de opkamer, rechts daarvan twee zesruits schuifvensters. De linkergevel heeft in het midden een dubbele deur (ca. 1920) bereikbaar via een betonnen trap, geflankeerd door kloostervensters met diefijzers. In de top is een vierruits draaivenster. In de rechtergevel zijn drie vierruits schuifvensters aangebracht en ter hoogte van de zolder een groot draaivenster. De zijgevels van het stalgedeelte zijn voorzien van gedeeltelijk vernieuwde stalvensters. In de achtergevel is een grote getoogde toegangsdeur aangebracht, verder boogvensters met gietijzeren roeden, mestdeuren en een luik. Het interieur bevat verschillende historische elementen uit diverse tijdvakken, onder meer een kelder met tongewelf met daarboven een opkamer (16de en 17de-eeuws; uit verspringend metselwerk blijkt dat deze opkamer (stenen kamer) in twee fasen tot stand is gekomen); een schouw met tegeltableau (18de-eeuws) met later gewijzigde schoorsteen; lambriseringen, deuren, deuroplijstingen, een kastje enz. De kap van het voorhuis telt zes schaarspanten met horizontale balken die, gezien de onlogische volgorde en variërende uitvoering van de telmerken, tenminste gedeeltelijk uit secundair verwerkt materiaal bestaan. Het achterhuis mist de groepen. De constructie bestaat uit drie dekbalkgebinten met overstekken. Bij de boerderij bevinden zich een moestuin en een hooiberg met betonnen roeden.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het type T-huisboerderij met stenen kamer;
- de gaafheid van hoofdvorm en verschillende details zoals kozijnen, stenen kamer met kelder, gebinten, schouw met betegeling enz.;
- cultuurhistorie, vanwege de markante ligging in het buitengebied;
- vanwege de zeldzaamheid van zulke oude boerderijen in de gemeente IJsselstein en de uniciteit van de stenen kamer.



Noord IJsseldijk 10

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer D 2261

Bouwjaar: 1904

Bouwtype: arbeiderswoning

Materialen; elementen

Gevels: baksteen (voor- en rechtergevel bepleisterd); rechte ankers

Dak: zadeldak met gesmoorde pannen

Beschrijving

Haaks op de Noord IJsseldijk gelegen arbeiderswoning van een bouwlaag, oorspronkelijk behorende bij de boerderijen Noord IJsseldijk 43 en 45. Het pand is ontworpen door architect Raatgever uit Woerden. Opdrachtgever was de familie Kasteleijn. Het pand heeft een symmetrische voorgevel met twee zesruits schuifvensters voorzien van luiken. In de geveltop is een vierruits draaivenster aangebracht. Beide zijgevels bevatten een zesruits schuifvenster. Aan de achterzijde is een moderne aanbouw geplaatst (1977). Voor het huis ligt een moestuin.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype arbeiderswoning, met moestuin;
- gaafheid van hoofdvorm en gevelindeling;
- cultuurhistorie, vanwege de relatie met de boerderijen Noord IJsseldijk 43 en 45, waar deze woning vroeger bij hoorde



Noord IJsseldijk 22

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer D 1003

Bouwjaar: 1913

Bouwtype: zomerhuis/boerderij

Materialen; elementen

Gevels: baksteen

Dak: zadeldak met gesmoorde kruispannen

Beschrijving

Rechts van de boerderij Noord IJsseldijk gelegen voormalig zomerhuis met veestallen (nu zelfstandige eenheid), schuin ten opzichte van de dijk geplaatst. In 1913 is het pand gebouwd voor D. van Vliet. Ontwerper was de aannemer W. van Vliet. Het pand heeft een symmetrische voorgevel met beneden drie vensters, boven - in de klokgevel - twee. De vensters zijn vernieuwd. De gevel heeft geheel links en rechts een bepleisterde liseen met ter bekroning een siervaas. De gevel wordt afgesloten met een geprofileerde lijst. De overige gevels hebben vernieuwde deuren en vensters.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype zomerhuis met veestallen; de klokgevel;
- gaafheid van hoofdvorm, voorgevel en relatie met nr. 24;
- cultuurhistorie, vanwege de samenhang met de agrarische geschiedenis van IJsselstein en de nauwe visuele en functionele relatie met het buurpand (nr. 24) waar dit object van oorsprong bij hoorde (hetgeen in de vrijwel identieke uitvoering ook tot uiting is gebracht).



Noord IJsseldijk 24

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer D 1002

Bouwjaar: 1873

Bouwtype: boerderij/zomerhuis

Beschrijving

Een complex van twee naast elkaar gelegen panden: links de boerderij (nr. 24) uit 1873, rechts het voormalige zomerhuis (nr. 22) uit 1913. De panden zijn vrijwel identiek.



Redengeving

Dit complex wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege de samenhang van boerderij met zomerhuis; de klokgevels;
- gaafheid van hoofdvorm, voorgevels en de onderlinge relatie;
- cultuurhistorie, vanwege de samenhang met de agrarische geschiedenis van IJsselstein en de nauwe visuele en functionele relatie die de buurpanden hebben.

Noord IJsseldijk 24

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer D 1002

Bouwjaar: 1873

Bouwtype: langhuisboerderij

Materialen; elementen

Gevels: baksteen (deels bepleisterd)

Dak: wolfdak, riet gedekt

Beschrijving

Een schuin ten opzichte van de Noord IJsseldijk gelegen langhuisboerderij met aan de rechterzijde (nr. 22) het voormalige zomerhuis. De boerderij heeft een symmetrische voorgevel met klokgevelvormige afsluiting. Op de begane grond zijn vier, op de verdieping twee schuifvensters aangebracht. De gevel wordt geflankeerd door gedeeltelijk bepleisterde lisenen bekroond door siervazen. Ter hoogte van de verdiepingsvloer is een band aangebracht. De gevel wordt afgesloten met een geprofileerde lijst. De overige gevels hebben vernieuwde vensters en deuren.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype langhuisboerderij; de klokgevel;
- gaafheid van hoofdvorm, voorgevel en relatie met nr. 22;
- cultuurhistorie, vanwege de samenhang met de agrarische geschiedenis van IJsselstein en de nauwe visuele en functionele relatie met het buurpand (nr. 22), het voormalige zomerhuis, dat, alhoewel jonger, vrijwel identiek aan dit pand is uitgevoerd.



Noord IJsseldijk 43 - 43a - 43b

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer D 4529 - 4531

Bouwjaar: 1920

Bouwtype: langhuisboerderij + schuur

Materialen; elementen

Gevels: baksteen; rechte ankers

Dak: wolfdak, riet gedekt

Beschrijving

Met achterzijde naar Noord IJsseldijk gelegen langhuisboerderij die het achtererf deelt met nr. 45. Het huisje op nr. 10 maakte deel uit van het complex. De boerderij is in 1972 verbouwd waarbij de indeling en detaillering van de gevels is veranderd. De voorgevel heeft in grote lijnen nog wel de oorspronkelijke indeling met vier zesruits schuifvensters op de begane grond en ter hoogte van de zolder twee vensters. Op het erf bevindt zich een gerenoveerde stenen schuur.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype langhuisboerderij;
- gaafheid van hoofdvorm en van de gevelindeling van de voor gevel;
- cultuurhistorie, vanwege de relatie met de boerderij Noord IJsseldijk 45, waar deze boerderij het achtererf mee deelt, en de woning op nr. 10 die vroeger bij de twee boerderijen hoorde.



Noord IJsseldijk 93

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer D 4925

Bouwjaar: 1913

Bouwtype: langhuisboerderij

Materialen; elementen

Gevels: baksteen

Dak: rieten wolfdak met moderne dakkapellen; decoratief uitgevoerde schoorsteen

Beschrijving

Haaks op de Noord IJsseldijk gelegen langhuisboerderij, gebouwd in 1913 voor A. Kromwijk. Ontwerper was A. Poot. De boerderij heeft een symmetrische voorgevel met op de begane grond vier T-vensters, op de verdieping twee schuifvensters. Boven de vensters zijn segmentbogen met siermetselwerk aangebracht. Alle gevels zijn gedecoreerd met banden siermetselwerk. Bovenin de voorgevel is een band met cassettevormige decoratie aangebracht. De gevel wordt afgesloten met een geprofileerde windveer. De zijgevels zijn ter hoogte van het voorhuis voorzien van T-vensters en ter hoogte van het achterhuis van stalvensters. Verder bevindt zich in de linkergevel een keldervenster en in de rechtergevel een tweetal deuren. Aan de linkergevel, tenslotte, is een boenhok onder lessenaarsdak aangebracht.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype langhuisboerderij, uitgevoerd in decoratieve baksteentrant, met aangebouwd boenhok;
- gaafheid van hoofdvorm, gevelindeling en -detaillering;
- cultuurhistorie, vanwege de samenhang met de agrarische geschiedenis en bebouwing van IJsselstein.



Panoven 2 tt

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer C 724

Bouwjaar: 1952

Bouwtype: transformatorhuisje

Bouwstijl: Nieuwe Bouwen

Materialen; elementen

Gevels: baksteen; beton

Dak: vlak dak

Beschrijving

In hoofdvorm blokvormig transformatorhuisje met horizontale en verticale accenten door middel van verspringende muurvlakken en uitstekende betonplaten. Door de afwisseling van rode en gele baksteen is een verdere differentiatie bereikt. In de voor- en rechtergevel bevinden zich metalen deuren.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype transformatorhuisje, uitgevoerd in de stijl van het Nieuwe Bouwen met daarvoor kenmerkende moderne materialen en blokvormige bouwmassa's met horizontale en verticale elementen;
- gaafheid van hoofdvorm, gevelindeling en -detaillering;
- cultuurhistorie, vanwege de markante ligging en de zeldzaamheid van zowel bouwtype als -stijl in IJsselstein.



Panoven 89

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer H 196

Bouwjaar: 1910

Bouwtype: vrijstaand huis, diep pand

Materialen; elementen

Gevels: baksteen; plint

Dak: afgeplat dak met twee schilden; rode kruispannen; dakkapel (eertijds rijker uitgevoerd)



Beschrijving

Een markant op een hoek gelegen vrijstaand pand van anderhalve bouwlaag. De voorgevel bevat links van het midden een inpandig portiek (betegeld, natuursteen stoep). Links en rechts is een schuifvenster aangebracht. Op de verdieping zijn drie schuifvensters aangebracht. De gevel is gedecoreerd met segmentbogen en boogtrommels met siermetselwerk boven verschillende vensters, bepleisterde banden en bovenlichtomlijstingen enz. De voorgevel heeft afgeschuinde zijkanten ter hoogte van de verdieping en wordt afgesloten met kantelen en pinakels. De achter- en zijgevels bevatten diverse (schuif-)vensters. In de linkergevel is verder een deur aangebracht, in de achtergevel een dubbele deur. Evenals de voorgevel is de achtergevel voorzien van kantelen. De tuin wordt omgeven door een (smeed-)ijzeren hekwerk.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype vrijstaand woonhuis met rijke decoratie in de vorm van baksteenornamentiek, bepleisterde details en de kantelen;
- gaafheid van hoofdvorm, gevelindeling en diverse details;
- markante ligging.

Poortdijk ongenummerd

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer D 4989

Bouwjaar: 1903

Bouwtype: feestzaal



Materialen; elementen

Gevels: baksteen; rechte ankers

Dak: mansardedak; gesmoorde Hollandse pannen

Beschrijving

Achter nr. 7-9 haaks op de IJssel gelegen feestzaal van anderhalve bouwlaag. De gevel aan de IJssel heeft een gewijzigde entreepartij waarboven de datering en een rond venster zijn aangebracht. De zijgevels bevatten onder andere dubbele glasdeuren en dubbele draaivensters onder segmentbogen.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype feestzaal;
- gaafheid van hoofdvorm en vele gevelonderdelen;
- cultuurhistorie, vanwege de samenhang met café en uitspanning, gelegen op dit voor horecagelegenheden strategische punt aan de IJssel en de Poortdijk.

Poortdijk 13

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer D 4991

Bouwjaar: 1875

Bouwtype: uitspanning

Beschrijving

Een complex bestaande uit het voormalige café 'De Strik' met feestzaal (nr. 11) en uitspanning (nr. 13). Het geheel ligt strategisch bij een knooppunt van weg- en waterwegen. Mede daardoor is het markant gelegen, vlakbij de IJsselbrug.

Redengeving

Dit complex wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege de samenhang van functies en bouwtypen (café, uitspanning, feestzaal);
- gaafheid van het geheel en redelijke gaafheid van de verschillende onderdelen;
- cultuurhistorie, vanwege de functionele en visuele eenheid van het complex, bovendien markant gelegen en van geschiedkundig belang vanwege de horecafuncties bij dit voor IJsselstein belangrijke knooppunt van weg- en waterwegen.



Poortdijk 18

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer D 2387 / E 3250

Bouwjaar: 1969

Bouwtype: ophaalbrug met brugwachtershuisje

Materialen; elementen

Gevels: ijzer, hout

Beschrijving

De over de Hollandse IJssel gelegen IJsselbrug die de verbinding vormt tussen de kern van IJsselstein en de Poortdijk. De brug is een reconstructie van de brug die van 1907 tot 1959 ter plaatse lag. De ijzeren brug bestaat uit een hamei en twee sprieten. Het brugwachtershuisje is een houten huisje met een pannen zadeldak. De daklijsten zijn decoratief uitgevoerd. Het huisje is een kopie van een voorganger.

Redengeving

Deze panden worden van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype ophaalbrug met brugwachtershuisje;
- gaafheid van beide objecten, echter in de toestand van 1972;
- cultuurhistorie, vanwege de plaats die brug en huisje innemen in het complex dat mede door de brugwachterswoning wordt gevormd; tevens vanwege de markante ligging en de functie van de oeververbinding in de geschiedenis van IJsselstein.



Poortdijk 30

Kad. gemeente : IJsselstein

Sectie: nummer : D 3670

Bouwjaar: 1910

Bouwtype : villa

Bouwstijl: invloed van Engelse landhuisstijl



Materialen; elementen

Gevels: baksteen; plint; bepleisterd; tegels

Dak : schilddak met steekappen en moderne dakkapellen; rode pannen; pironen

Beschrijving

Markant op een straathoek gelegen villa van twee bouwlagen, ontworpen door de Utrechtse architect E.G. Wentink jr. Het pand is de voormalige burgemeesterswoning, gebouwd in opdracht van de gemeente IJsselstein. Eerste bewoner was burgemeester Kronenburg. De voorgevel is symmetrisch ingedeeld en bestaat uit vier traveeën (gewijzigde vensters onder lijst) en twee topgevels. Ter hoogte van de kapverdieping zijn de geveltoppen bekleed met rode, elkaar overlappende tegels. In het midden van iedere geveltop is een dubbel draaivenster aangebracht. Helemaal bovenin is latwerk geplaatst. De randen van betegeling en latwerk worden geaccentueerd door lijsten op klossen. De geveltoppen worden afgesloten met geprofileerde windveren. In de linkergevel bevindt zich de entree, een getoogde dubbele deur geflankeerd door zesruits vensters. Boven de entree hangt een afdak op olijfvormige consoles. Geheel links is een venster met daaronder kelderlicht aangebracht, geheel rechts een dubbele deur. Boven de luifel is een groot driedelig glas-in-lood venster. De rechtergevel gaat gedeeltelijk schuil achter een aanbouw. De achtergevel bevat onder andere een kelderlicht en verschillende vensters.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype villa, uitgevoerd met voor de Engelse landhuisstijl typerende details zoals de topgevels met latwerk en tegelbekleding;
- gaafheid van hoofdvorm (behalve moderne aanbouw), gevel indeling en diverse details;
- cultuurhistorie, aangezien dit pand ambtswoning van de burgemeester is geweest; tevens vanwege de markante ligging en de zeldzaamheid van het bouwtype villa in IJsselstein.

Prins Willem Alexanderdijk 69

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer D 1174

Bouwjaar: 1913

Bouwtype: rentenierswoning

Materialen; elementen

Gevels: baksteen; trasraam

Dak: mansardedak; gesmoorde tuiles du Nord; dakkapel met decoratieve wangen

Beschrijving

Evenwijdig aan de dijk gelegen arbeiderswoning van anderhalve bouwlaag. Aan de achterzijde is een aanbouw onder oorspronkelijk vlak dak, inmiddels voorzien van kap. Het pand heeft een symmetrische voorgevel met drie traveeën voorzien van T-vensters onder segmentboog. Bogen, boogvelden, fries onder de goot enz. zijn uitgevoerd in decoratief metselwerk. De gevel wordt afgesloten met een geprofileerde gootlijst. Het midden van de gevel wordt door een dakkapel geaccentueerd. In de linkergevel is een inpandig portiek met entree (paneeldeur met bovenlicht) aangebracht. In beide zijgevels bevinden zich verschillende vensters, evenals de vensters in de voorgevel onder een decoratieve boog enz.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype rentenierswoning, uitgevoerd in decoratieve baksteentrant;
- gaafheid van hoofdvorm, gevelindeling en -detaillering;
- samenhang met het qua detaillering en omvang vergelijkbare buurpand nr. 71-73.



Prins Willem Alexanderdijk 71 -73

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer 71: D 2824, 73: D 2823

Bouwjaar: 1920

Bouwtype: vrijstaand pand

Materialen; elementen

Gevels: baksteen

Dak: afgeplat schilddak met gesmoorde tuiles du Nord

Beschrijving

Haaks op de dijk gelegen vrijstaand pand van anderhalve bouwlaag. Tot 1935 was het geheel een woning. Het pand heeft een symmetrische voorgevel met op de begane grond vier, op de verdieping twee schuifvensters (het venster in nr. 71, ter hoogte van de verdieping, is gewijzigd). Boven de vensters bevinden zich decoratief uitgevoerde strekken. Verder is de gevel met banden versierd. De gevel is ter hoogte van de verdieping afgeschuind en versierd met pinakels (waaronder een forse in het midden) en siermetselwerk. In beide zijgevels is een entree aangebracht, in de linkergevel de originele entree in portiek. Verder bevatten de zijgevels diverse vensters. De zijgevels hebben een met de voorgevel vergelijkbare detaillering.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype vrijstaand pand met baksteendecoratie;
- gaafheid van hoofdvorm, gevelindeling en -detaillering;
- samenhang met het qua detaillering en omvang vergelijkbare buurpand nr. 71-69.



Schapestraat 2

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer F 675

Bouwjaar: 1905

Bouwtype: arbeiderswoning

Materialen; elementen

Gevels: baksteen; rechte ankers; plint

Dak: zadeldak; rode Hollandse pannen

Beschrijving

Arbeiderswoning van een bouwlaag, onderdeel van gevelwand en met de nok haaks op de straat geplaatst. De begane grond bevat links een opgeklampte deur onder bovenlicht, rechts een zesruits schuifvenster. In de geveltop (tuitgevel) is een venster met horizontale roeden aangebracht (door beschildering lijkt het een negenruits venster). Boven de vensters zijn rollagen.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype arbeiderswoning;
- gaafheid van hoofdvorm en onderdelen van de voorgevel;
- cultuurhistorie, vanwege de samenhang met de historische bebouwing in de kern van IJsselstein.



Sint Nicolaasstraat 1

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer F 433

Bouwjaar: 1920

Bouwtype: gevelsteen

Materialen; elementen

Gevels: natuursteen

Beschrijving

Een gevelsteen, aangebracht in de zijgevel van het in 1907 gebouwde pand Sint Nicolaasstraat 1. De gevelsteen draagt het wapen van IJsselstein en het opschrift 'Ao 1770'.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- cultuurhistorie, vanwege de in de zijgevel aangebrachte gevelsteen met het wapen van IJsselstein en de datering 1770.



Utrechtsestraat 1 - 3 - 5

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer F 1119, 1658 en 1624

Bouwjaar: circa 1902

Bouwtype: blok woningen

Materialen; elementen

Gevels: baksteen; plint

Dak: afgeplat zadeldak; gesmoorde Hollandse pannen; dakkapellen met frontons en klauwstukken

Beschrijving

Blok van drie woningen, twee bouwlagen hoog. Het pand is gebouwd in opdracht van B. Schilte, die er werknemers van de houtverwerkende fabriek Schilte in huisvestte. Ontwerper was de aannemer T. Voorendt. De drie woningen zijn elk voorzien van een inpandig portiek met Tudorboog en stoep, waarin een paneeldeur voorzien van fronton. De woningen op nr. 1 en 3 tellen vier traveeën, die op nr. 5 vijf. Er zijn schuifvensters met licht getoogd bovenlicht toegepast. De gevel heeft een waterlijst en wordt afgesloten door middel van een decoratieve tandlijst en geprofileerde gootlijst op klossen. De gevel is verder verlevendigd door het toepassen van afwijkende (rode) baksteen bij portieken en strekkenlagen. In de zijgevels zijn een of meer schuifvensters toegepast. Op de zolder van nr. 1 bevindt zich een koepel voor het drogen van tabaksbladeren.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype blok woningen met veel, zij het niet uitbundige, details;
- gaafheid van hoofdvorm, gevelindeling en -detaillering; interieurelementen, i.h.b. de koepel voor het drogen van tabak in nr. 1;
- cultuurhistorie, vanwege de samenhang met de historische bebouwing in de kern van IJsselstein; tevens vanwege de zeldzaamheid van dit bouwtype.



Utrechtsestraat 14

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer F 1792

Bouwjaar: 1930

Bouwtype: vierkant huis

Bouwstijl: invloeden van neorenaissance



Materialen; elementen

Gevels: kalkzandsteen; trasraam

Dak: afgeplat schilddak met gesmoorde kruispannen; omlijste dakkapel

Beschrijving

Vrijstaand blokvormig pand van twee bouwlagen. Het pand is omstreeks 1906 voor eigen gebruik gebouwd door aannemer P. van Woerden. Oorspronkelijk gebouwd als woon-winkelhuis met de winkel in het rechtergedeelte. De rechter vensters stammen dus niet uit de bouwtijd. De voorgevel telt vijf traveeën met centraal de entree. De entree wordt gevormd door een paneeldeur met bovenlicht. Op de begane grond zijn schuif-, op de verdieping T-vensters aangebracht. De middelste travee is smaller dan de andere. Boven de vensters en de deur zijn korfboogjes aangebracht, voorzien van aanzet- en sluitstenen, de laatste uitgevoerd met een hoofdje. De boogtrommels zijn ingevuld met siermetselwerk. De gevel is voorzien van een waterlijst en wordt afgesloten met een geprofileerde gootlijst op twee-aan-twee geplaatste klossen. Het pand heeft in de rechter en achtergevel schuifvensters. In de rechtergevel bevindt zich een kelderlicht, aan de achterzijde een serre. Het interieur bevat onder andere een kelder met troggewelven, een marmeren schouw en stucplafonds.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype vierkant huis waarvan de voorgevel is uitgevoerd met op neorenaissance geïnspireerde details;
- gaafheid van hoofdvorm, gevelindeling (behoudens de verandering van het winkelgedeelte in twee vensters) en -detaillering; gaafheid van interieurelementen;
- cultuurhistorie, vanwege de samenhang met de historische bebouwing in de kern van IJsselstein.

Utrechtsestraat 16 - 18

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer F 1959 - 1960

Bouwjaar: 1890

Bouwtype: postkantoor

Bouwstijl: neorenaissance/chaletstijl

Materialen; elementen

Gevels: baksteen; natuursteen; gesmede sierankers

Dak: haaks op elkaar staande, overstekende zadeldaken; gesmoorde kruispannen; dakkapellen met wolfdak, gedekt met leien; decoratieve schoorstenen

Beschrijving

Postkantoor op oorspronkelijk in hoofdzaak T-vormige plattegrond, twee bouwlagen. Het pand is gebouwd naar ontwerp van rijksbouwmeester C.H. Peters. Het pand is voorzien van natuursteen banden en, ter hoogte van de verdieping, een uitstekende lijst. De voorgevel telt negen traveeën met rijk uitgevoerde paneeldeuren in de derde en de negende travee. Het midden van de gevel wordt geaccentueerd door een dakhuis dat zijn aanzet vindt in penanten op de verdieping. Er zijn T-vensters met drielichts bovenlicht toegepast. In het dakhuis, maar ook in de geveltoppen van de zijgevels, zijn smalle schuif vensters geplaatst. Boven de vensters bevinden zich segmentbogen met aanzet- en sluitstenen. De gevel wordt afgesloten door middel van een geprofileerde gootlijst, aangebracht aan het overstekende dak. Dakhuis en topgevels aan de zijkanten zijn voorzien van geprofileerd latwerk en dito windveer. De achtergevel heeft een topgevel, maar is over het algemeen eenvoudiger uitgevoerd dan de voorgevel en bovendien voorzien van later toegevoegde uitbouwen. Zoals sinds de Franse tijd voorgeschreven bevatte het pand oorspronkelijk op de verdieping de woning van de directeur. In de woning bevinden zich onder andere nog een trappartij, lambrisering, paneeldeuren, vloeren en een bedstee.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype postkantoor, met op de verdieping van oorsprong de directeurswoning; het pand is uitgevoerd in een voor postkantoren toentertijd gebruikelijke mengeling van chaletstijl en neorenaissance met rijke detaillering;
- gaafheid van hoofdvorm (behalve de achterzijde), gevelindeling en -detaillering; interieurelementen;
- cultuurhistorie, vanwege de samenhang met de historische bebouwing in de kern van IJsselstein;
- het pand is verder wat betreft functie zeldzaam en is tevens een goed en zeldzaam voorbeeld van rijksgebouwen in IJsselstein (rijksbouwmeester Peters).



Utrechtsestraat 34

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer F 1260

Bouwjaar: 1780

Bouwtype: gevelpand, diep huis

Materialen; elementen

Gevels: baksteen; bepleisterd; rechte muurankers

Dak: zadeldak; rode Hollandse pannen

Beschrijving

Op een hoek gelegen gevelpand met de nok haaks op de Utrechtsestraat. Het pand telt een bouwlaag en heeft een tuitgevel bekroond door een palmet. De gevel is voorzien van imitatievoegen. Langs de rand is een schulprand van pleisterwerk aangebracht. Op de begane grond bevindt zich centraal de entree met aan weerszijden een venster. In de geveltop is een T-venster aangebracht.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype diep huis;
- gaafheid van hoofdvorm en onderdelen van de voorgevel (schijnvoegen, pleisterwerk);
- cultuurhistorie, vanwege de samenhang met de historische bebouwing in de kern van IJsselstein.



Utrechtsestraat 36

Kad. gemeente : IJsselstein

Sectie: nummer : F 1227

Bouwjaar: 1860

Bouwtype: gevelpand, diep huis

Materialen; elementen

Gevels: baksteen, onderpui bepleisterd; rechtergevel heeft plint

Dak: zadeldak met gesmoorde Hollandse pannen

Beschrijving

Hoekpand, diep huis haaks op de Utrechtsestraat, bestaande uit twee bouwlagen. De voorgevel is symmetrisch. De begane grond bestaat uit de winkelpui van omstreeks 1900 met centraal de deur en aan weerszijden grote vensters. Het rechtervenster is uitgevoerd als een ondiepe erker met gietijzeren zuiltjes. Eronder bevinden zich twee consoles. Het geheel wordt op classicistische wijze omlijst met pilasters, imitatievoegen enz. Op de verdieping zijn twee T-vensters met licht getoogd bovenlicht aangebracht. De gevel wordt door een geprofileerde gootlijst afgesloten.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype diep huis; verder vanwege de rijk gedetailleerde, classicistisch uitgevoerde winkelpui met erker;
- gaafheid van hoofdvorm en winkelpui;
- cultuurhistorie, vanwege de samenhang met de historische bebouwing in de kern van IJsselstein.



Utrechtsestraat 56

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer F 593

Bouwjaar: circa 1900

Bouwtype: gevelpand, diep huis

Bouwstijl: neorenaissance / Jugendstil

Materialen; elementen

Gevels: baksteen

Dak: afgeplat schilddak met rode en gesmoorde kruispannen

Beschrijving

Diep pand in gevelwand, twee bouwlagen en voorzien van een asymmetrische voorgevel. De voorgevel bestaat uit een licht risalerende, smalle linkerpartij van drie bouwlagen, torenvormig afgesloten met kantelen en een brede, lage gevelpartij afgesloten met een geprofileerde gootlijst op klossen. De linkerpartij heeft op de begane grond een opgeklampte deur onder latei en bovenlicht, erboven een schuifvenster en op de tweede verdieping een stolpvenster. De rechterpartij heeft op de begane grond een etalage met centraal de deur, het geheel onder een forse segmentboog met aanzet- en sluitstenen. Onderlangs is siermetselwerk aangebracht. Op de verdieping zijn drie vensters geplaatst onder een segmentboog. Aan weerszijden zijn ondiepe rondboognissen. Alle vensters op de verdieping zijn voorzien van een latei met daarboven gekleurd mozaïek in de boogtrommel.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype diep gevelpand, voorzien van een asymmetrische voorgevel met asymmetrische opzet, torenmotief, grote segmentbogen en rijke detaillering;
- gaafheid van hoofdvorm; gaafheid van indeling en detaillering van de voorgevel;
- cultuurhistorie, vanwege de samenhang met de historische bebouwing in de kern van IJsselstein; zeldzaamheid van op deze wijze uitgevoerde voorgevels.



Oude Utrechtseweg 1

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer D 4902

Bouwjaar: 1910

Bouwtype: langhuisboerderij

Materialen; elementen

Gevels: baksteen; achtergevel bepleisterd

Dak: zadeldak; gesmoorde kruispannen; gesmoorde tuiles du Nord (zomerhuis)

Beschrijving

De hallehuisboerderij 'Rijpickerwaard' is haaks op de Utrechtseweg gelegen. De boerderij heeft een symmetrische voorgevel met op de begane grond geheel links en rechts lisenen en verder vier ondiepe, getoogde nissen met T-vensters voorzien van getoogd glas-in-lood bovenlicht. In de geveltop is een driedelig venster met verhoogd middenvenster aangebracht. In de geveltop staan naam en datering vermeld. Geheel linksonder is een keldervenster aangebracht. Verschillende vensters hebben louverluiken. De gevel wordt afgesloten met een rijk gedetailleerde windveer en topgevelversiering met makelaar en lofwerk. In de zijgevels bevinden zich diverse (stal-)vensters en deuren. Het erf bevat onder andere leibomen. Het zomerhuis uit 1908 is ontworpen door architect A. Poot. Het is uitgevoerd in baksteen en voorzien van een zadeldak en schuifvensters. Het terrein bevat sporen (o.m. deel van de omgrachting) van het omstreeks 1770 afgebroken huis 'Rijpickerwaard'.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype langhuisboerderij, voorzien van een decoratieve voorgevel met nissen, windveer en topgeveldecoratie; erf met onder andere een zomerhuis;
- gaafheid van hoofdvorm, indeling en detaillering van voorgevel en van onderdelen zoals het zomerhuis;
- cultuurhistorie, vanwege de samenhang met de agrarische geschiedenis en bouwkunst van IJsselstein;
- de herinnering aan het verdwenen huis 'Rijpickerwaard'.



Utrechtseweg 105

Kad. gemeente IJsselstein

Sectie, nummer D 2617

Bouwjaar : 1925

Bouwtype : villa

Materialen; elementen

Gevels : baksteen

Dak : samengesteld dak; geglazuurde rode tuiles du Nord



Beschrijving

Kleine villa genaamd 'Casa Nova', op een hoek gelegen. Het in 1925 door J. Rollman ontworpen huis is gebouwd voor W.J. de Haan. Het huis heeft een bouwlaag en een min of meer rechthoekige plattegrond. De voorgevel is asymmetrisch. Links bevindt zich een erker voorzien van schuifvensters met daarboven een balkon met gemetselde, deels opengewerkte borstwering. Het balkon is bereikbaar via dubbele deuren onder een glas-in-lood bovenlicht, geplaatst in een dakhuis. Rechts is een topgevel met op de begane grond een driedelig, in de top een enkelvoudig schuifvenster. De geveltop wordt afgesloten door een windveer met makelaar. Zijgevels en achtergevel zijn voorzien van schuif- en draaivensters, soms met louvreliken. In de rechtergevel is een entree aangebracht bestaande uit paneeldeur met boven- en zijlichten, de deur onder een luifel. Aan de achtergevel is een erker geplaatst. Het pand is rondom gedecoreerd met banden geglazuurde steen. In de door een haag omgeven tuin staat onder andere een grote kastanje.

Tekst gevelsteen: 'Eerste steen gelegd door Steintje Cornelia de Haan-Pauw 16 sept. 1925.'

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype villa met detaillering in de vorm van balkon, banden geglazuurde steen enz.;
- gaafheid van hoofdvorm, gevelindeling en -detaillering;
- cultuurhistorie, vanwege de samenhang met de historische bebouwing van IJsselstein, waarin dit pand vanwege het zeldzame, ten tijde van de bouw bovendien wat in onbruik geraakte bouwtype, een eigen plaats inneemt.

Terrein van de voormalige Achtermolen, Achtersloot achter nr. 69

Straatnaam Ten westen van de Achtersloot (achter nr. 69) aan de Molenvliet (top; krt 1:25.000 38E, Grote Provincie Atlas Utrecht bK 57, 129.45/449.68).

Plaats IJsselstein, Polder Broek.

Kad. gemeente

Sectie, nummer A 2424

Bouwjaar mogelijk eind 15de eeuw, 18de eeuw, 19de eeuw.

Bouwtype molenplaats (locatie vroegere wipwatermolen).

Beschrijving

Locatie van de vroegere Achtermolen, Van oorsprong een eind 15de-eeuwse wipwatermolen, aan de Molenvliet. Het terrein ligt wat hoger dan de omgeving. De landschappelijke markering is groot door de aanwezigheid van een grote schietwilg in de verder zeer open omgeving. In het terrein liggen resten van de rechthoekige bakstenen onderbouw van de wipwatermolen. Met de molenplaats van de Voormolen aan de IJssel en de Molenvliet getuigt de molenplaats van de Achtermolen van de vroegere tweetrapsbemaling van de polder Broek, kenmerkend voor de waterstaat van grote delen van laag-Nederland. De molenplaats, op zichzelf niet zeer herkenbaar, ontleent zijn betekenis met name aan het verband met de Voormolen. De Achtermolen dateerde mogelijk in oorsprong uit het eind van de 15de eeuw. In 1710 brandde de molen af en werd herbouwd. Begin 19de eeuw werd de onderbouw geschikt gemaakt voor bewoning. De molen heeft dienst gedaan tot in 1924 in de Hoekse molen een elektrisch gemaal geplaatst werd. De Achtermolen werd overbodig en raakte in verval. Begin jaren zestig is het restant afgebrand.

Redengeving

Het terrein wordt van belang geacht vanwege:

- cultuurhistorie, vanwege de betekenis voor de lokale waterstaats- en bewoningsgeschiedenis.



Terrein van de voormalige Hoekse molen, Heeswijksekade ongenummerd

Straatnaam Heeswijksekade ongenummerd (top. krt 1:25.000 31G, Grote Provincie Atlas Utrecht bl. 47, 127.50/450.87).

Plaats IJsselstein, Polder Broek.

Kad. gemeente:

Sectie: nummer A 7

Bouwjaar: 16de eeuw / 1801.

Bouwtype: molenplaats (locatie vroegere achtkante bovenkruier).



Beschrijving

Duidelijk herkenbare locatie van de vroegere Hoekse molen aan de Heeswijksekade; verhoging aan de Hoekse Molenvliet met bakstenen molenrestant waarin de plattegrond van een achtkante bovenkruier zichtbaar is. In het metselwerk een datumsteen uit 1801. De loop van de oorspronkelijke molenvliet onder de molen is zichtbaar, de huidige vliet loopt om de molenplaats heen. De eerste wipwatermolen op deze plaats is in 1589 gebouwd naar ontwerp van Simon Stevin. In 1656 is deze molen vervangen door een nieuwe, die in 1801 afbrandde na blikseminslag. De daarna gebouwde achtkante bovenkruier functioneerde tot 1924; in de onderbouw werd toen een elektrisch gemaal geplaatst en de bovenbouw werd gesloopt.

Redengeving

Het restant van de Hoekse molen is in het kader van de vrij recente ruilverkaveling gesloopt. Het terrein wordt van belang geacht vanwege;

- cultuurhistorie, met name vanwege de betekenis voor de lokale waterstaats- en bewoningsgeschiedenis.

Terrein van de voormalige Voormolen, Zuid IJsseldijk

Straatnaam Zuid IJsseldijk (top. krt 1:25.000 31H, Grote Provincie Atlas Utrecht bl. 48, 130.34/450.00).

Plaats IJsselstein, Polder Neder Oudland.

Kad. gemeente

Sectie, nummer E 714

Bouwjaar mogelijk eind 15de eeuw, 16de eeuw.

Bouwtype molenplaats (locatie vroegere wipwatermolen).



Beschrijving

Locatie van de vroegere Voormolen, van, oorsprong een mogelijk eind 15de-eeuwse wipwatermolen, aan de uitwatering van de Molenvliet bij de IJssel. De ronde vorm van het terrein, de bakstenen restanten en de Molenvliet maken de locatie duidelijk herkenbaar. Met de molenplaats van de Achtermolen ten westen van de Achtersloot en de Molenvliet getuigt de molenplaats van de Voormolen van de vroegere tweetrapsbemaling van de polder Broek, kenmerkend voor de waterstaat van grote delen van laag-Nederland. De molen diende tevens voor de bemaling van de polder Neder Oudland. De molen heeft dienst gedaan tot in 1924 in de Hoekse molen een elektrisch gemaal geplaatst. De Voormolen raakte overbodig en werd gesloopt.

Redengeving

Het terrein wordt van belang geacht vanwege:

- cultuurhistorie, met name vanwege de betekenis voor de lokale waterstaats- en bewoningsgeschiedenis.

Voorstraat 3

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer F 318

Bouwjaar: 1905

Bouwtype: arbeiderswoning

Materialen; elementen

Gevels: baksteen; plint; rechte en sierankers

Dak: zadeldak; rode Hollandse pannen; dakkapel met decoratieve wangen en kroonlijst

Beschrijving

In gevelwand opgenomen arbeiderswoning van een bouwlaag, diep pand met nok evenwijdig aan de straat. De voorgevel bevat van links naar rechts een schuifvenster, de entree en een gekoppeld schuifvenster. Boven de vensters bevindt zich een segmentboog. De boogvelden zijn gevuld met siermetselwerk. De entree bestaat uit een deur met bovenlicht in een getoogd, inpandig portiek met duivenjagers. De gevel heeft ter hoogte van de bovenzijde van de vensters een bepleisterde band en wordt afgesloten door een geprofileerde gootlijst.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype arbeiderswoning in gevelwand, relatief rijk gedetailleerd;
- gaafheid van hoofdvorm en voorgevel;
- cultuurhistorie, vanwege de samenhang met de historische bebouwing in de kern van IJsselstein, in het bijzonder vanwege de relatie met de wat betreft schaal vergelijkbare panden aan de Voorstraat (met name de nummers 5 en 7).



Voorstraat 7

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie, nummer F 320

Bouwjaar 1690

Bouwtype arbeiderswoning

Materialen; elementen

Gevels: baksteen (deels kloostermoppen); bepleisterd

Dak: zadeldak; rode Hollandse pannen; dakkapel met kroonlijst

Beschrijving

Arbeiderswoning in gevelwand, diep huis met de nok evenwijdig aan de straat. De voorgevel heeft links een deur onder bovenlicht, rechts een schuifvenster. De gevel wordt door een geprofileerde gootlijst afgesloten. Bij de ingang staan twee hardstenen stoeppalen. Aan de rechterzijde bevindt zich een steeg met stoep naar de Haven.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype arbeiderswoning;
- gaafheid van hoofdvorm;
- cultuurhistorie, vanwege de samenhang met de historische bebouwing in de kern van IJsselstein, in het bijzonder vanwege de relatie met de wat betreft schaal vergelijkbare panden aan de Voorstraat (met name de nummers 3 en 5).



Voorstraat 12

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer F 1478

Bouwjaar: 1907

Bouwtype: gevelpand, diep huis

Bouwstijl: combinatie van neorenaissancetrant en Jugendstil

Materialen; elementen

Gevels: kalkzandsteen; sieranker

Dak: mansardedak; rode en gesmoorde Hollandse pannen

Beschrijving

Diep pand van anderhalve bouwlaag met oude kern en voorgevel uit omstreeks 1907. De voorgevel heeft op de begane grond een groot etalagevenster in Jugendstil, voorzien van een royale doorgetrokken boog en een asymmetrische reeks bovenlichten. Geheel rechts is de entree. Op de verdieping bevinden zich twee vensters onder een rondboog met sluitsteen. De boogtrommels zijn voorzien van siermetselwerk. De topgevel is uitgevoerd als trapgevel met vier treden, bekroond door een pinakel met sieranker.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype diep huis en de combinatie van Jugendstil etalage (boogvorm, asymmetrisch bovenlicht) met geveltop in de trant van de neorenaissance (trapgevel, siermetselwerk);
- gaafheid van hoofdvorm en van onderdelen van de voorgevel;
- cultuurhistorie, vanwege de samenhang met de historische bebouwing in de kern van IJsselstein, in het bijzonder vanwege de relatie met de wat betreft schaal vergelijkbare panden aan de Voorstraat; daarin neemt dit pand vanwege de stijlencombinatie in de voorgevel een uitzonderlijke plaats in.



Voorstraat 37

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer : F 333

Bouwjaar: 1750

Bouwtype: gevelpand, diep huis

Materialen; elementen

Gevels: baksteen; bepleisterd

Dak: schilddak; rode en gesmoorde Hollandse pannen

Beschrijving

Diep pand in gevelwand, bestaande uit een 19de-eeuwse voorgevel en een oudere kern. Het pand heeft anderhalve bouwlaag. De voorgevel bevat links een venster, rechts een deur met bovenlicht. Op de verdieping is een vierruits venster aangebracht. De gevel wordt afgesloten door een geprofileerde gootlijst.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype diep huis in gevelwand;
- gaafheid van hoofdvorm;
- cultuurhistorie, vanwege de samenhang met de historische bebouwing in de kern van IJsselstein, in het bijzonder vanwege de relatie met de wat betreft schaal vergelijkbare panden aan de Voorstraat.



Voorstraat 38

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer F 508

Bouwjaar: 1760

Bouwtype: stadsboerderij, T-huistype

Materialen; elementen

Gevels : baksteen; plint

Dak: zadeldak; gesmoorde Hollandse pannen; dakkapellen

Beschrijving

Voormalige T-huisvormige stadsboerderij, in 1956 tot bakkerij (nu horeca) verbouwd. De voorgevel heeft links twee zesruits schuifvensters ter hoogte van de opkamer; eronder is een keldervenster geplaatst. Rechts hiervan is de entree gekoppeld aan een venster. Geheel rechts zijn twee schuifvensters aangebracht. De gevel wordt afgesloten door een geprofileerde gootlijst op klossen. Tekst gevelsteen: 'Hier woonde Nico Steenbeek KLM-piloot en res.lt . vlieger. Hij stierf voor het vaderland den heldendood, 10-05-1940. Zijn kameraden.'

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype T-vormige stadsboerderij;
- gaafheid van hoofdvorm en verschillende gevelonderdelen;
- cultuurhistorie, vanwege de samenhang met de historische bebouwing in de kern van IJsselstein, vooral vanwege de zeldzame functie als voormalige stadsboerderij.



Voorstraat 53

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer F 1036

Bouwjaar: 1880

Bouwtype: arbeiderswoning (onderdeel van bouwblok)

Materialen; elementen

Gevels: baksteen; rechte ankers; plint

Dak: schilddak; rode Hollandse pannen; later toegevoegde dakkapel

Beschrijving;

Arbeiderswoning, onderdeel van bouwblok van een bouwlaag. Voor- en rechtergevel tellen drie traveeën met schuifvensters, de middelste travee in de voorgevel bevat de entree. De gevels worden afgesloten met een geprofileerde gootlijst.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype arbeiderswoning;
- gaafheid van hoofdvorm en verschillende gevelonderdelen;
- cultuurhistorie, vanwege de samenhang met de historische bebouwing in de kern van IJsselstein, in het bijzonder vanwege de relatie met de wat betreft schaal vergelijkbare panden aan de Voorstraat en gezien de prominente situering op de hoek van de straat.



Walkade 4

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer F 1291

Bouwjaar: 1900

Bouwtype: school

Bouwtijl: geïnspireerd op Amsterdamse school

Materialen; elementen

Gevels: baksteen

Dak: combinatie van vlak dak en zadeldak; gedekt met pannen; dakkapel



Beschrijving

Dit schoolgebouw was van oorsprong een 'School met den Bijbel, later werd het een openbare school. Het gebouw dateert in eerste aanleg van 1903 en is uitgebreid in 1912 en 1923. De eerste uitbreiding werd ontworpen door aannemer E. de Graaf, de tweede door de Utrechtse architect E.G. Wentink. De school staat op de kruising van de Havenstraat en de Walkade. Aan de voorzijde is een schoolplein omgeven door een hekwerk op bakstenen voet. Het huidige schoolgebouw bestaat uit twee gedeelten: het lage linkerdeel onder vlakke daken, grotendeels stammend uit 1912; het rechter- en middendeel, onder zadeldak evenwijdig aan de Havenstraat, uit 1923. Dit laatste gedeelte vervangt de bouw van 1903. Het gebouw heeft een asymmetrische voorgevel met links terugliggende, lage gedeelten met kleine vensters. In het midden bevindt zich de entree, een dubbele deur onder betonnen luifel. Rechts is een vooruitstekende partij met geblokte hoeklisenen, een gemetselde plantenbak, grote vensters in een nis, in de top een liggend venster en helemaal bovenin metselwerk in visgraatmotief. Deze toch al relatief hoge bouwmassa wordt geaccentueerd door de rijzige schoorsteen rechts. Het gebouw bezat laddervensters, die gedeeltelijk ter vervanging van vensters uit 1912 werden aangebracht.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype school;
- gaafheid van hoofdvorm en diverse details;
- cultuurhistorie, vanwege de rol die de school speelde in de maatschappelijke geschiedenis van IJsselstein; tevens vanwege de markante ligging in het historische centrum.

Walkade 15 - 17

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer F 1979 en F 1889

Bouwjaar: 1850

Bouwtype: griendschuren

Materialen; elementen

Gevels: baksteen (nr. 17 is bepleisterd); rechte muurankers

Dak: zadeldak (nr. 15); mansardedak (nr. 17); rode en gesmoorde Hollandse pannen

Beschrijving

Twee haaks op de Walkade gelegen griendschuren. De beide naast elkaar gelegen panden op een rechthoekige plattegrond hebben ingangen op twee niveaus: ter hoogte van de stadsgracht en ter hoogte van de hoger gelegen Walkade (resp. voor aanvoer van materiaal en voor transport vandaar naar de aan dezelfde kade gelegen hoepmakerijen). Nr. 15 heeft in de gevel aan de Walkade een dubbele deur, nr. 17 een verdiept gelegen deur en een hoog geplaatst luik. Beide panden hebben een nieuwe functie gekregen (resp. atelier en woning), hetgeen in verschillende gevels tot uitdrukking komt.

Redengeving

Deze panden worden van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype griendschuur;
- gaafheid van hoofdvorm en verschillende details;
- cultuurhistorie, vanwege de herinnering aan de in IJsselstein inmiddels verdwenen griendcultuur; tevens vanwege de functioneel bepaalde ligging langs de gracht (aanvoer materiaal), tegen de dijk (waar hoepmakerijen gevestigd waren).



Walkade 22

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer F 1272 en 1415

Bouwjaar: 1800

Bouwtype: hoepmakerij

Materialen; elementen

Gevels: baksteen; rechte ankers

Dak: schilddak, met rode en Hollandse pannen gedekt

Beschrijving

Evenwijdig aan de Walkade gelegen hoepmakerij bestaande uit twee hoge bouwlagen. De voorgevel bevat links van het midden een deur met daarboven luik. Via het luik konden voorraden meteen van de wagen af het gebouw in worden gehaald. Aan weerszijden daarvan bevinden zich verschillende vensters op diverse hoogten, soms voorzien van luiken.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype hoepmakerij;
- gaafheid van hoofdvorm en verschillende details;
- cultuurhistorie, vanwege de herinnering aan de in IJsselstein inmiddels verdwenen griendcultuur; tevens vanwege de samen hang met de aan de overzijde gelegen griendschuren.



Walkade 55

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer F 1474

Bouwjaar: 1850

Bouwtype: diep huis / hoepmakerij

Materialen; elementen

Gevels: baksteen (deels kloostermoppen); rechte ankers

Dak: zadeldak; rode Hollandse pannen

Beschrijving

Markant op de hoek van de Walkade en de Doelenstraat gelegen pand (woonhuis/hoepmakerij) van een bouwlaag. Het dak is haaks op de Walkade gericht. In de voorgevel is een gedeelte van de oude stadsmuur - herkenbaar aan het grote steenformaat - opgenomen. Het in 1975 verbouwde pand bevat diverse oorspronkelijke vensters.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype diep huis met hoepmakerij;
- gaafheid van hoofdvorm en diverse details;
- cultuurhistorie, vanwege de herinnering aan de in IJsselstein verdwenen vriendcultuur, waaraan langs de Walkade nog meer overblijfselen staan; verder vanwege de markante ligging op de hoek van de Walkade en de Doelenstraat.



Weidstraat 1

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer F 1573

Bouwjaar: 1645

Bouwtype: huis van bewaring

Bouwstijl: eclectisch

Materialen; elementen

Gevels: baksteen; sierankers

Dak: zadeldak; rode Hollandse pannen

Beschrijving

Een diep pand dat omstreeks 1890 is verbouwd tot huis van bewaring. Het pand bestaat uit een souterrain en twee bouwlagen. Het is haaks op de Weidstraat gesitueerd. De voorgevel heeft op de begane grond twee boogvensters en de entree. De entree bestaat uit een deur met halfroond bovenlicht, bereikbaar via een natuurstenen stoep en een ommuurd bordes. Op de verdieping zijn twee hoge boogvensters aangebracht met daarboven een natuurstenen band met het (vrijwel onleesbare) opschrift 'Huis van Bewaring'. De tuitgevel wordt afgesloten met een band voorzien van cassetten en ronde en driepasmotieven. Tevens is er een klein venster aangebracht. Alle vensters en de deur zijn diep in de gevel geplaatst. De achtergevel heeft een bepleisterde plint, een paneeldeur met bovenlicht en omlijste T-vensters. De vensters op de verdieping zijn voorzien van natuursteen onderdorpels en tralies.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype huis van bewaring en de detaillering van de voorgevel met robuuste vensters en een topgeveldecoratie in eclectische trant;
- gaafheid van hoofdvorm, gevelindeling en -detaillering;
- cultuurhistorie, vanwege de (zeldzame) functie, de ligging naast het raadhuis en de samenhang met de verdere historische bebouwing in de kern van IJsselstein.



Weidstraat 2

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer F 1463

Bouwjaar: 1880

Bouwtype: hotel-restaurant

Bouwstijl: neoclassicisme

Materialen; elementen

Gevels: baksteen; bepleisterd; plint

Dak: afgeplat schilddak; rode Hollandse pannen

Beschrijving

Hotel-restaurant genaamd 'Ridder St. Joris', op L-vormige plattegrond en bestaande uit twee bouwlagen. De voorgevel aan de Weidstraat (hier 'Plaats' genoemd) is symmetrisch en telt vijf traveeën voorzien van schuifvensters. In de middentravee bevindt zich de entree met daarboven een blinde nis. De middentravee wordt gemarkeerd door lisenen met velden en boven de gootlijst voortgezet in een dakhuis met lisenen, stolpvenster en lijst. De gevel is ook horizontaal geled door middel van verschillende banden en wordt afgesloten met een geprofileerde gootlijst. De zijgevel is voorzien van dwarsbanden zoals ook aan de voorgevel zijn toegepast. Verder zijn er verschillende schuifvensters.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype hotel-restaurant en de neoclassicistische bouwtrant;
- gaafheid van hoofdvorm, gevelindeling en diverse details;
- cultuurhistorie, vanwege de functie en vanwege de centrale ligging in het historische centrum van IJsselstein, bovendien op een plek waar vanouds een hotel stond.



Weidstraat 3

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer : F 1573

Bouwjaar: 1690

Bouwtype: gevelpand, diep huis

Materialen; elementen

Gevels: baksteen; rechte ankers

Dak: schilddak; rode Hollandse pannen; dakkapel

Beschrijving

Diep pand van twee bouwlagen, gelegen op straathoek. Het pand heeft een 18de-eeuwse kern en een voorgevel uit de eerste helft van de 19de eeuw. Dak, vensterindeling en deurpartij zijn gewijzigd. De voorgevel heeft op de begane grond twee zesruits schuifvensters en een deur met snijlicht. Op de verdieping zijn drie twaalfruits schuifvensters aangebracht. Boven de vensters bevinden zich strekken. De gevel wordt door een geprofileerde gootlijst afgesloten.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype diep huis in gevelwand;
- gaafheid van hoofdvorm;
- cultuurhistorie, vanwege de samenhang met de historische bebouwing in de kern van IJsselstein.



IJsselstraat 3

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer F 808

Bouwjaar: 1650

Bouwtype: dwars huis

Materialen; elementen

Gevels: baksteen (voorgevel bepleisterd en voorzien van plint); rechte muurankers

Dak: zadeldak gedekt met gesmoorde Hollandse pannen; dakkapel

Beschrijving

Op een hoek gelegen vrijstaand pand van een bouwlaag met de nok evenwijdig aan de IJsselstraat. Het pand is waarschijnlijk 17de-eeuws met een 19de-eeuwse voorgevel en een winkelpui van rond 1905. Het pand ligt tegen de wal en heeft dientengevolge aan de achterzijde een onderhuis. De voorgevel grenst links aan de IJsselpoort. Rechts daarvan bevinden zich een schuifvenster en een winkelpui. De winkelpui bestaat uit een glas-deur met bovenlicht en een etalagevenster. De deur heeft onderin de ruit een oplopende rij kleine ruitjes, het etalagevenster heeft een getoogde strook bovenlichten. De winkelpui is gevat in een classicistische omlijsting. De voorgevel wordt afgesloten met een geprofileerde gootlijst. De zijgevels bevatten verschillende draai- en schuifvensters; in de linkergevel bevindt zich onder andere een bolkozijn. De achtergevel bevat ter hoogte van het onderhuis drie bolkozijnen met roedenramen en luiken. Op de begane grond zijn drie grote twaalfruits schuifvensters aangebracht. De gevel wordt met een bakgoot afgesloten. Het interieur bevat onder andere kelders.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype dwars huis met etalage;
- gaafheid van hoofdvorm, gevelindeling en -detaillering (zij het uit verschillende perioden);
- cultuurhistorie, vanwege de markante ligging en de samenhang met de historische bebouwing in de kern van IJsselstein.



IJsselstraat 16 - 18

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer 16: F 2034, 18: F 838

Bouwjaar: 1800

Bouwtype: stadshuisboerderij met dwars huis en apart achterhuis

Materialen; elementen

Gevels: baksteen (gedeeltelijk bepleisterd); rechte ankers

Dak: samengesteld dak; gesmoorde en rode Hollandse pannen (resp. op voor- en achterhuis); verschillende dakkapellen

Beschrijving

Dwars geplaatst pand van een bouwlaag (waarschijnlijk een voormalige stadsboerderij) met op het achtererf een achterhuis van twee bouwlagen. Het pand aan de IJsselstraat heeft een voorgevel met imitatie rustica. Deze gevel bevat van links naar rechts: een vierruits schuifvenster (in opkamer) met glas-in-lood bovenlichten boven een keldervenster; twee deuren met bovenlicht; twee veelruits schuifvensters. De gevel wordt afgesloten met een geprofileerde gootlijst. Het achterhuis bestaat - gezien vanuit de achtertuin - uit een tweelaags linkerdeel onder schilddak en een rechterdeel van een bouwlaag onder half mansardedak. Het linkerdeel bevat op de begane grond twee zesruits schuifvensters met luiken, op de verdieping twee grote roedendraairamen. Het rechterdeel bevat een deur en een schuifvenster. Het interieur bevat onder andere plafonds, betimmeringen en bedstede.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype stadsboerderij met achterhuis; detaillering van het voorhuis;
- gaafheid van hoofdvorm en veel details zoals vensters;
- cultuurhistorie, vanwege de functie, het zeldzame achterhuis en de samenhang met de verdere historische bebouwing van IJsselstein.



IJsselstraat 24

Kad. gemeente IJsselstein

Sectie, nummer F 1564

Bouwjaar 1650

Bouwtype gevelpand, diep huis (vm. stadsboerderij)

Materialen; elementen

Gevels : baksteen; bepleisterd; plint; recht ankers

Dak : schilddak; rode Hollandse pannen; dakkapel

Beschrijving

Diep pand van twee bouwlagen in gevelwand. Het pand heeft een 17de-eeuwse oorsprong en een 19de-eeuwse voorgevel. De onderpui van de voorgevel is in 1935 gewijzigd en in 1987 in de toestand van voor 1935 teruggebracht. De voorgevel bestaat uit drie traveeën voorzien van gereconstrueerde zesruits schuifvensters en rechtsonder de deur in een classicistische omlijsting.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype diep huis;
- gaafheid van hoofdvorm;
- cultuurhistorie, vanwege de oorsprong als stadsboerderij en de samenhang met de historische bebouwing in de kern van IJsselstein.



IJsselstraat 26 - 28

Kad. gemeente: IJsselstein

Sectie: nummer F 1776

Bouwjaar: 1906

Bouwtype: pand in gevelwand, dwars huis

Materialen; elementen

Gevels: baksteen

Dak: zadeldak; gesmoorde Hollandse pannen

Beschrijving

Dubbel eenlaags pand in gevelwand met de daknok evenwijdig aan de straat. De gevel bevat van links naar rechts een deur, twee T-vensters, een deur en een winkelpui met deur te midden van vensters. De twee deuren zijn voorzien van een bovenlicht en een omlijsting met kroonlijst. De winkelpui is voorzien van een glasdeur. De gevel wordt met een geprofileerde gootlijst afgesloten. Het winkelinterieur is nog gaaf.

Redengeving

Dit pand wordt van belang geacht vanwege:

- architectuurhistorie, vanwege het bouwtype dwars pand in gevelwand, met originele winkelpui en -interieur;
- gaafheid van hoofdvorm, gevelindeling en -detaillering en winkelinterieur;
- cultuurhistorie, vanwege de samenhang met de historische bebouwing van IJsselstein waarin dit pand vanwege het gave winkelinterieur een bijzondere plaats inneemt.

